

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.iddis.nt-rt.ru](http://www.iddis.nt-rt.ru) | | [ise@nt-rt.ru](mailto:ise@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на душевые ограждения Nona, Renoir, Elansa, Vane, Mirro, Slide, Steel КОМПАНИИ **IDDIS**

Душевые ограждения

# Mirro



M30T099i23



- Размер: 90 x 90 x 195 см.
- Дверка одинарная, раздвижная, трапеция.
- Профиль: алюминиевый, шелк.
- Стекло: частично матовое, 6 мм.
- Стальные ролики.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую и правую стороны.

### Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 231T099i22.



Душевые  
ограждения

# Mirro



M20R099i23



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверка одинарная, раздвижная, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм, Easy Clean.
- Ролики: стальные, Easy Fix.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую и правую стороны.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 220R099i22.



Душевые  
ограждения

# Mirro

M10s099i23



6 мм



ЭКОНОМИЯ  
ПРОСТРАНСТВА



СТАЛЬНЫЕ  
РОЛИКИ



СИСТЕМА  
SMOOTH MOVE



EasyFix



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



НИВЕЛИРОВАНИЕ  
ДО 2 СМ



ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД



ЛЕГИРОВАННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ





2  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, квадрат.
- Профиль: алюминиевый, шелк.
- Стекло: частично матовое, 6 мм, Easy Clean.
- Ролики: стальные, Easy Fix.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. 210s099i22.






Душевые  
ограждения

# Mirro



M50R101i23



- Размер: 100 x 100 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, шелк.
- Стекло: частично матовое, 6 мм, Easy Clean.
- Ролики: стальные, Easy Fix.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 250R101i22.



Душевые  
ограждения

# Mirro



M70R128i23



- Размер: 120 x 80 x 185 см.
- Дверка одинарная, раздвижная, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм, Easy Clean.
- Ролики: стальные, Easy Fix.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую или правую стороны.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. 27LR128i22 / 27RR128i22.



Душевые  
ограждения

# Vane

V20R099i23



НАДЕЖНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



6 ММ



ПЕТЛИ  
ИЗ ЛАТУНИ



РУЧКИ  
ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



НИВЕЛИРОВАНИЕ  
ДО 2 СМ



ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД



ЛЕГИРОВАННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ





2  
года  
ГАРАНТИЯ

- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверка одинарная, распашная, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм.
- Петли: латунь.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую и правую стороны.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 220R099i22.





Душевые  
ограждения

# Vane

V10s099i23



НАДЕЖНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



6 ММ



ПЕТЛИ  
ИЗ ЛАТУНИ



РУЧКИ  
ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



НИВЕЛИРОВАНИЕ  
ДО 2 СМ



ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД



ЛЕГИРОВАННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ





ГАРАНТИЯ



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверка одинарная, распашная, квадрат.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм.
- Петли: латунь.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую и правую стороны.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. 210s099i22.






Душевые ограждения

# Vane



V30T099i23



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверка одинарная, распашная, трапеция.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм.
- Петли: латунь.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую и правую стороны.

### Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 230T099i22.



Душевые  
ограждения

# Elansa



E20R099i23



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, распашные, полукруг.
- Система Pivot.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 220R099i22.



Душевые  
ограждения

# Elansa



E10S099i23



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, распашные, квадрат.
- Система Pivot.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 6 мм.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. 210S099i22.



Душевые  
ограждения

# Renior

R20R099i23



СТАЛЬНОЙ  
ПРОФИЛЬ



8 ММ



St Steel



ЭКОНОМИЯ  
ПРОСТРАНСТВА



СТАЛЬНЫЕ  
РОЛИКИ



СИСТЕМА  
SMOOTH MOVE



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



ЛЕГИРОВАННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ





2  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 8 мм.
- Ролики: стальные.
- Стальной верхний каркас.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. 220R099i22.





Душевые  
ограждения

# Renior

R10s099i23



СТАЛЬНОЙ  
ПРОФИЛЬ



8 ММ



St Steel



ЭКОНОМИЯ  
ПРОСТРАНСТВА



СТАЛЬНЫЕ  
РОЛИКИ



СИСТЕМА  
SMOOTH MOVE



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



ЛЕГИРОВАННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ





2  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ

- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, квадрат.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 8 мм.
- Ролики: стальные.
- Наличие заглушек креплений.
- Стальной верхний каркас.
- Для низкого поддона.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. 210s099i22.



Душевые  
ограждения

# Nona

N40S108i23



НАДЕЖНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



8 ММ



ПЕТЛИ  
ИЗ ЛАТУНИ



РУЧКИ  
ПОЛОТЕНЦЕДЕЖАТЕЛИ



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



НИВЕЛИРОВАНИЕ  
ДО 2 СМ



ЛЕГИРОВАННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ





ГАРАНТИЯ

- Размер: 100 x 80 x 185 см.
- Дверка одинарная, распашная, квадрат.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло: прозрачное, 8 мм.
- Петли: латунь.
- Стальной верхний каркас.
- Для низкого поддона.
- Устанавливается на левую и правую стороны.

## Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
левый душевой поддон  
арт. 24RS108i22 / 24LS108i22




## ТС90ВL



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, квадрат.
- Профиль: алюминиевый, глянцевый.
- Стекло прозрачное, 6 мм.
- Ролики: нержавеющая сталь марки AISI 304.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

### Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. P19W





## TF90MH



EasyFix



6 мм



ЭКОНОМИЯ  
ПРОСТРАНСТВА



СТАЛЬНЫЕ  
РОЛИКИ



СИСТЕМА  
SMOOTH MOVE



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



НИВЕЛИРОВАНИЕ  
ДО 2 СМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ





2  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ

- Размер: 90 x 90 x 150 см.
- Дверки двойные, раздвижные, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, матовый.
- Стекло прозрачное, 6 мм.
- Ролики: нержавеющая сталь марки AISI 304.
- Наличие заглушек креплений.
- Для высокого поддона.

### Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. GP29W







## TF90ML



- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, матовый.
- Стекло прозрачное, 6 мм.
- Ролики: нержавеющая сталь марки AISI 304.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

### Схема соответствия поддонов

К данному душевому ограждению подходит душевой поддон арт. P29W



## TF90WL



EasyFix



6 мм



ЭКОНОМИЯ  
ПРОСТРАНСТВА



СТАЛЬНЫЕ  
РОЛИКИ



СИСТЕМА  
SMOOTH MOVE



СЪЕМНЫЙ ЭКРАН  
ПОДДОНА



НИВЕЛИРОВАНИЕ  
ДО 2 СМ



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ





ГОДА  
ГАРАНТИЯ

- Размер: 90 x 90 x 185 см.
- Дверки двойные, раздвижные, полукруг.
- Профиль: алюминиевый, белый.
- Стекло прозрачное, 6 мм.
- Ролики: нержавеющая сталь марки AISI 304.
- Наличие заглушек креплений.
- Для низкого поддона.

### Схема соответствия поддонов

К данному душевому  
ограждению подходит  
душевой поддон  
арт. P29W



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.iddis.nt-rt.ru](http://www.iddis.nt-rt.ru) | | [ise@nt-rt.ru](mailto:ise@nt-rt.ru)