

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


[www.iddis.nt-rt.ru](http://www.iddis.nt-rt.ru) | | [ise@nt-rt.ru](mailto:ise@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на мойки универсального монтажа, мойки подстольного монтажа

## Edifice

### КОМПАНИИ **IDDIS**

# Мойка для подстольного монтажа, бронза, Edifice, IDDIS, EDI42B0i77



Высота инд упаковки: 250  
Объем инд упаковки: 0.0552250  
Вес нетто: 1.86  
Вес брутто: 3.50  
Длина групп. упаковки: 470  
Ширина групп. упаковки: 470  
Высота групп. упаковки: 250  
Объем групп. упаковки: 0.0552250  
Вес групп. упаковки нетто: 1.86  
Вес групп. упаковки брутто: 3.50  
Кол-во в коробке: 1  
Комплект: 2 вида креплений ; механический выпуск

Категория: Мойки для кухни  
Артикул: **EDI42B0i77**  
Размеры: **425 / 180 / 425 мм.**

## Характеристики:

Коллекция: Edifice  
Линейка: Мойки универсального монтажа  
Антишумовое покрытие: Да  
Выпуск в комплекте: Да  
Высота изделия, мм: 180  
Гарантийный срок: выпуски – 1 год ; Мойки – 10 лет  
Глубина чаш (мм): 180 мм  
Диаметр отверстий, мм: Нет  
Диаметр слив. отверстия (см): 9  
Длина изделия, мм: 425  
Дополнительный материал: Нет  
Клапан-автомат: Нет  
Кол-во монтажных отверстий: Нет  
Кол-во чаш: 1  
Монтажная длина (см): 37 ; 5  
Монтажная ширина (см): 38 ; 8  
Наличие крыла: Нет  
Основной материал: Нержавеющая сталь  
Переливное Отв.: Да  
Поверхность: Бронза  
Размер крыла: Без крыла  
Расположение крыла: Без крыла  
Рез. прокл. против шума: Да  
Сифон в комплекте: Нет  
Стиль: Современный  
Тип изделия: Мойка  
Тип монтажа: Подстольный монтаж  
Толщина материала (мм): 0 ; 8 мм  
Угловая: Нет  
Уникальные преимущества: Универсальный способ монтажа: в комплект входят два вида креплений - для врезного и подстольного монтажа.  
Уплотнительная прокл.: Нет  
Форма: Круглая  
Цвет изделия: Бронза  
Шаблон выреза столешницы: Нет  
Ширина изделия, мм: 425  
Ширина шкафа (см): От 45 см  
Длина инд упаковки: 470  
Ширина инд упаковки: 470

## Описание товара

Материал: нержавеющая сталь 304 с покрытием PVD, толщина: 0,8мм. Антишумовое покрытие Silenon, резиновая накладка против шума. В комплекте: механический выпуск, крепления. Цвет: бронза. Упаковка: картонная коробка.

# Мойка для подстольного монтажа, Edifice, IDDIS, EDI42P0i77



Длина групп. упаковки: 470  
Ширина групп. упаковки: 470  
Высота групп. упаковки: 250  
Объем групп. упаковки: 0.0552250  
Вес групп. упаковки нетто: 1.86  
Вес групп. упаковки брутто: 3.50  
Кол-во в коробке: 1  
Комплект: крепления ; механический выпуск  
Тип упаковки: картонная коробка

Категория: Мойки для кухни  
Артикул: **EDI42P0i77**  
Размеры: **425 / 180 / 425 мм.**



## Характеристики:

Коллекция: Edifice  
Линейка: Мойки универсального монтажа  
Антишумовое покрытие: Да  
Выпуск в комплекте: Да  
Высота изделия, мм: 180  
Гарантийный срок: выпуски – 1 год ; Мойки – 15 лет  
Глубина чаш (мм): 180 мм  
Диаметр отверстий, мм: Нет  
Диаметр слив. отверстия (см): 9  
Длина изделия, мм: 425  
Дополнительный материал: Нет  
Клапан-автомат: Нет  
Кол-во монтажных отверстий: Нет  
Кол-во чаш: 1  
Монтажная длина (см): 37 ; 5  
Монтажная ширина (см): 38 ; 8  
Наличие крыла: Нет  
Основной материал: Нержавеющая сталь  
Переливное Отв.: Да  
Поверхность: Полированная  
Размер крыла: Без крыла  
Расположение крыла: Без крыла  
Рез. прокл. против шума: Да  
Сифон в комплекте: Нет  
Стиль: Современный  
Тип изделия: Мойка  
Тип монтажа: Подстольный монтаж  
Толщина материала (мм): 0 ; 8 мм  
Угловая: Нет  
Уплотнительная прокл.: Нет  
Форма: Круглая  
Цвет изделия: Хром  
Шаблон выреза столешницы: Нет  
Ширина изделия, мм: 425  
Ширина шкафа (см): От 45 см  
Длина инд упаковки: 470  
Ширина инд упаковки: 470  
Высота инд упаковки: 250  
Объем инд упаковки: 0.0552250  
Вес нетто: 1.86  
Вес брутто: 3.50

## Описание товара

Мойка, нержавеющая сталь, марки AISI 304, поверхность полированная. Размер: D=425 мм, глубина 180 мм. Ширина шкафа: от 45 см. В комплекте: механический выпуск, крепления

# Мойка для подстольного монтажа, бронза, Edifice, IDDIS, EDI44B0i77



Вес нетто: 4.70  
Вес брутто: 6.30  
Длина групп. упаковки: 490  
Ширина групп. упаковки: 490  
Высота групп. упаковки: 260  
Объем групп. упаковки: 0.0624260  
Вес групп. упаковки нетто: 4.70  
Вес групп. упаковки брутто: 6.30  
Кол-во в коробке: 1  
Комплект: крепления ; механический выпуск  
Тип упаковки: картонная коробка

Категория: Мойки для кухни  
Артикул: **EDI44B0i77**  
Размеры: **440 / 200 / 440 мм.**


## Характеристики:

Коллекция: Edifice  
Линейка: Мойки подстольного монтажа  
Антишумовое покрытие: Да  
Выпуск в комплекте: Да  
Высота изделия, мм: 200  
Гарантийный срок: выпуски – 1 год ; Мойки – 10 лет  
Глубина чаш (мм): 200 мм  
Диаметр отверстий, мм: Нет  
Диаметр слив. отверстия (см): 9  
Длина изделия, мм: 440  
Дополнительный материал: Нет  
Клапан-автомат: Нет  
Кол-во монтажных отверстий: Нет  
Кол-во чаш: 1  
Монтажная длина (см): 40  
Монтажная ширина (см): 40  
Наличие крыла: Нет  
Основной материал: Нержавеющая сталь  
Переливное Отв.: Да  
Поверхность: Бронза  
Размер крыла: Без крыла  
Расположение крыла: Без крыла  
Рез. прокл. против шума: Да  
Сифон в комплекте: Нет  
Стиль: Современный  
Тип изделия: Мойка  
Тип монтажа: Подстольный монтаж  
Толщина материала (мм): 1 мм  
Угловая: Нет  
Уплотнительная прокл.: Нет  
Форма: Квадратная  
Цвет изделия: Бронза  
Шаблон выреза столешницы: Нет  
Ширина изделия, мм: 440  
Ширина шкафа (см): От 50 см  
Длина инд упаковки: 490  
Ширина инд упаковки: 490  
Высота инд упаковки: 260  
Объем инд упаковки: 0.0624260

## Описание товара

Материал: нержавеющая сталь 304 с покрытием PVD, толщина: 1мм. Антишумовое покрытие Silenon, резиновая накладка против шума. Цвет: бронза. В комплекте: механический выпуск, крепления. Упаковка: картонная коробка.

# Мойка, нерж.сталь, универсального монтажа, графит, 440\*440, Edifice, IDDIS, EDI44G0i77



Категория: Мойки для кухни

Артикул: **EDI44G0i77**

Размеры: **440 / 200 / 440 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Мойки универсального монтажа

Коллекция: Edifice

Антишумовое покрытие: Да

Выпуск в комплекте: Да

Высота изделия, мм: 200

Гарантийный срок: выпуск и крепления - 1 год ; Мойка - 10 лет

Глубина чаш (мм): 200

Длина изделия, мм: 440

Клапан-автомат: Нет

Количество чаш: 1

Крепеж в комплекте: Да

Монтажная глубина (мм): 200

Монтажная длина (мм): 420

Монтажная ширина (мм): 420

Основной материал: Нержавеющая сталь

Отверстие под смеситель: Нет

Переливное отверстие: Да

Поверхность: Сатин

Покрытие: PVD

Размер изделия, мм.: 440x440x200

Размер крыла: Без крыла

Размер чаши (мм): 400x400

Расположение крыла: Без крыла

Сифон в комплекте: Нет

Способ нанесения логотипов: Лазерная гравировка

Стиль: Модерн

Тип монтажа: Врезной и подстольный

Тип упаковки: Картонная коробка и инд. пакет

Толщина материала (мм): 1

Угловая: Нет

Уникальные преимущества: За счёт ручного производства сохраняется изначальная толщина стального листа. Мойка имеет уменьшенный радиус закругления углов

Уплотнительная прокладка: Нет

Форма: Квадратная


Цвет изделия: Графитовый

Шаблон выреза столешницы: Нет

Ширина изделия, мм: 440

Ширина шкафа (мм): От 50 см

# Мойка для подстольного монтажа, Edifice, IDDIS, EDI44S0i77



Длина групп. упаковки: 490  
Ширина групп. упаковки: 490  
Высота групп. упаковки: 260  
Объем групп. упаковки: 0.0624260  
Вес групп. упаковки нетто: 4.70  
Вес групп. упаковки брутто: 6.30  
Кол-во в коробке: 1  
Комплект: крепления ; механический выпуск  
Тип упаковки: картонная коробка

Категория: Мойки для кухни  
Артикул: **EDI44S0i77**  
Размеры: **440 / 200 / 440 мм.**



## Характеристики:

Коллекция: Edifice  
Линейка: Мойки подстольного монтажа  
Антишумовое покрытие: Да  
Выпуск в комплекте: Да  
Высота изделия, мм: 200  
Гарантийный срок: выпуски – 1 год ; Мойки – 15 лет  
Глубина чаш (мм): 200 мм  
Диаметр отверстий, мм: Нет  
Диаметр слив. отверстия (см): 9  
Длина изделия, мм: 440  
Дополнительный материал: Нет  
Клапан-автомат: Нет  
Кол-во монтажных отверстий: Нет  
Кол-во чаш: 1  
Монтажная длина (см): 40  
Монтажная ширина (см): 40  
Наличие крыла: Нет  
Основной материал: Нержавеющая сталь  
Переливное Отв.: Да  
Поверхность: Шелк  
Размер крыла: Без крыла  
Расположение крыла: Без крыла  
Рез. прокл. против шума: Да  
Сифон в комплекте: Нет  
Стиль: Современный  
Тип изделия: Мойка  
Тип монтажа: Подстольный монтаж  
Толщина материала (мм): 1 мм  
Угловая: Нет  
Уплотнительная прокл.: Нет  
Форма: Квадратная  
Цвет изделия: Хром  
Шаблон выреза столешницы: Нет  
Ширина изделия, мм: 440  
Ширина шкафа (см): От 50 см  
Длина инд упаковки: 490  
Ширина инд упаковки: 490  
Высота инд упаковки: 260  
Объем инд упаковки: 0.0624260  
Вес нетто: 4.70  
Вес брутто: 6.30

## Описание товара

Мойка, нержавеющая сталь, марки AISI 304, поверхность матовая. Размер: 440х440 мм, глубина 200 мм. Ширина шкафа: от 50 см  
В комплекте: механический выпуск, крепления

# Мойка для подстольного монтажа, бронза, Edifice, IDDIS, EDI54B0i77



Вес нетто: 5.40  
Вес брутто: 7.00  
Длина групп. упаковки: 590  
Ширина групп. упаковки: 490  
Высота групп. упаковки: 240  
Объем групп. упаковки: 0.0693840  
Вес групп. упаковки нетто: 5.40  
Вес групп. упаковки брутто: 7.00  
Кол-во в коробке: 1  
Комплект: крепления ; механический выпуск  
Тип упаковки: картонная коробка

Категория: Мойки для кухни  
Артикул: **EDI54B0i77**  
Размеры: **540 / 200 / 440 мм.**


## Характеристики:

Коллекция: Edifice  
Линейка: Мойки подстольного монтажа  
Антишумовое покрытие: Да  
Выпуск в комплекте: Да  
Высота изделия, мм: 200  
Гарантийный срок: выпуски – 1 год ; Мойки – 10 лет  
Глубина чаш (мм): 200 мм  
Диаметр отверстий, мм: Нет  
Диаметр слив. отверстия (см): 9  
Длина изделия, мм: 540  
Дополнительный материал: Нет  
Клапан-автомат: Нет  
Кол-во монтажных отверстий: Нет  
Кол-во чаш: 1  
Монтажная длина (см): 40  
Монтажная ширина (см): 50  
Наличие крыла: Нет  
Основной материал: Нержавеющая сталь  
Переливное Отв.: Да  
Поверхность: Бронза  
Размер крыла: Без крыла  
Расположение крыла: Без крыла  
Рез. прокл. против шума: Да  
Сифон в комплекте: Нет  
Стиль: Современный  
Тип изделия: Мойка  
Тип монтажа: Подстольный монтаж  
Толщина материала (мм): 1 мм  
Угловая: Нет  
Уплотнительная прокл.: Нет  
Форма: Прямоугольная  
Цвет изделия: Бронза  
Шаблон выреза столешницы: Нет  
Ширина изделия, мм: 440  
Ширина шкафа (см): От 60 см  
Длина инд упаковки: 590  
Ширина инд упаковки: 490  
Высота инд упаковки: 240  
Объем инд упаковки: 0.0693840

## Описание товара

Материал: нержавеющая сталь 304 с покрытием PVD, толщина: 1мм. Антишумовое покрытие Silenon, резиновая накладка против шума. Цвет: бронза. В комплекте: механический выпуск, крепления Упаковка: картонная коробка.

# Мойка, нерж.сталь, универсального монтажа, графит, 540\*440, Edifice, IDDIS, EDI54G0i77



Категория: Мойки для кухни

Артикул: **EDI54G0i77**

Размеры: **540 / 200 / 440 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Мойки подстольного монтажа

Коллекция: Edifice

Антишумовое покрытие: Да

Выпуск в комплекте: Да

Высота изделия, мм: 440

Гарантийный срок: выпуск и крепления - 1 год ; Мойка - 10 лет

Глубина чаш (мм): 200

Длина изделия, мм: 440

Клапан-автомат: Нет

Количество чаш: 1

Крепеж в комплекте: Да

Монтажная глубина (мм): 20

Монтажная длина (мм): 420

Монтажная ширина (мм): 520

Основной материал: Нержавеющая сталь

Отверстие под смеситель: Нет

Переливное отверстие: Да

Поверхность: Сатин

Покрытие: PVD

Размер изделия, мм.: 540x440x200

Размер крыла: Без крыла

Размер чаши (мм): 500x400

Расположение крыла: Без крыла

Сифон в комплекте: Нет

Способ нанесения логотипов: Лазерная гравировка

Стиль: Модерн

Тип монтажа: Врезной и подстольный

Тип упаковки: Картонная коробка и инд. пакет

Толщина материала (мм): 1

Угловая: Нет

Уникальные преимущества: антишумовое покрытие Silenon. ; большая рабочая площадь дна мойки ; Ручная работа ; увеличенный объем чаши за счет снижения радиуса закругления углов

Уплотнительная прокладка: Нет

Форма: Прямоугольная

Цвет изделия: Графитовый


Шаблон выреза столешницы: Нет

Ширина изделия, мм: 540

Ширина шкафа (мм): От 60 см



# Мойка для подстольного монтажа, Edifice, IDDIS, EDI54S0i77



Длина групп. упаковки: 590  
Ширина групп. упаковки: 490  
Высота групп. упаковки: 240  
Объем групп. упаковки: 0.0693840  
Вес групп. упаковки нетто: 5.40  
Вес групп. упаковки брутто: 7.00  
Кол-во в коробке: 1  
Комплект: крепления ; механический выпуск  
Тип упаковки: картонная коробка

Категория: Мойки для кухни  
Артикул: **EDI54S0i77**  
Размеры: **540 / 200 / 440 мм.**


## Характеристики:

Коллекция: Edifice  
Линейка: Мойки подстольного монтажа  
Антишумовое покрытие: Да  
Выпуск в комплекте: Да  
Высота изделия, мм: 200  
Гарантийный срок: выпуски – 1 год ; Мойки – 15 лет  
Глубина чаш (мм): 200 мм  
Диаметр отверстий, мм: Нет  
Диаметр слив. отверстия (см): 9  
Длина изделия, мм: 540  
Дополнительный материал: Нет  
Клапан-автомат: Нет  
Кол-во монтажных отверстий: Нет  
Кол-во чаш: 1  
Монтажная длина (см): 40  
Монтажная ширина (см): 50  
Наличие крыла: Нет  
Основной материал: Нержавеющая сталь  
Переливное Отв.: Да  
Поверхность: Шелк  
Размер крыла: Без крыла  
Расположение крыла: Без крыла  
Рез. прокл. против шума: Да  
Сифон в комплекте: Нет  
Стиль: Современный  
Тип изделия: Мойка  
Тип монтажа: Подстольный монтаж  
Толщина материала (мм): 1 мм  
Угловая: Нет  
Уплотнительная прокл.: Нет  
Форма: Прямоугольная  
Цвет изделия: Хром  
Шаблон выреза столешницы: Нет  
Ширина изделия, мм: 440  
Ширина шкафа (см): От 60 см  
Длина инд упаковки: 590  
Ширина инд упаковки: 490  
Высота инд упаковки: 240  
Объем инд упаковки: 0.0693840  
Вес нетто: 5.40  
Вес брутто: 7.00

## Описание товара

Мойка, нержавеющая сталь, марки AISI 304, поверхность матовая. Размер: 540x440 мм, глубина 200 мм. Ширина шкафа: от 60 см. В комплекте: механический выпуск, крепления

# Мойка, нерж.сталь, универсального монтажа, графит, D-425\*180, Edifice, IDDIS, EDI42G0i77



Категория: Мойки для кухни

Артикул: **EDI42G0i77**

Размеры: **425 / 180 / 425 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Мойки универсального монтажа

Коллекция: Edifice

Антишумовое покрытие: Да

Выпуск в комплекте: Да

Высота изделия, мм: 180

Гарантийный срок: выпуск и крепления - 1 год ; Мойка - 10 лет

Глубина чаш (мм): 180

Длина изделия, мм: 425

Клапан-автомат: Нет

Количество чаш: 1

Крепеж в комплекте: Да

Монтажная глубина (мм): 180

Монтажная длина (мм): 388

Монтажная ширина (мм): 375

Основной материал: Нержавеющая сталь

Отверстие под смеситель: Нет

Переливное отверстие: Да

Поверхность: Полированная

Покрытие: PVD

Размер изделия, мм.: 425x425x180

Размер крыла: Без крыла

Размер чаши (мм): 375

Расположение крыла: Без крыла

Сифон в комплекте: Нет

Способ нанесения логотипов: Лазерная гравировка

Стиль: Модерн

Тип монтажа: Врезной и подстольный

Тип упаковки: Картонная коробка и инд. пакет

Толщина материала (мм): 0.8

Угловая: Нет

Уникальные преимущества: Мойка имеет антишумовые накладки и покрытие Silenon. Возможен подстольный и врезной монтаж. Надёжное цветное PVD покрытие. Выпуск в комплекте.

Уплотнительная прокладка: Нет

Форма: Круглая

Цвет изделия: Графитовый

Шаблон выреза столешницы: Нет

Ширина изделия, мм: 425

Ширина шкафа (мм): От 45 см

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.iddis.nt-rt.ru](http://www.iddis.nt-rt.ru) | | [ise@nt-rt.ru](mailto:ise@nt-rt.ru)