

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.iddis.nt-rt.ru | | ise@nt-rt.ru

Технические характеристики на СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ КОМПАНИИ **IDDIS**

Серии: Bridge, Grange, Slide, Cloud, Bridge, Torr, Dash, SAM, Ray, Bild, Oxford, Sign, Spin, Copter, Acros, Jeals, Sena, Grange, Cloud, Stone, Slide, Calipso, Vibe, Plank, Oldie, Joker.

Смеситель для настольного умывальника, Bridge, IDDIS, BRDSB01i01



Категория: Смесители
Артикул: **BRDSB01i01**
Размеры: **195 / 237 / 45 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Коллекция: Bridge
Аэратор: Пластиковый скрытый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 237
Высота излива (мм): 210 ; 5
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертера

Длина изделия, мм: 195
Длина излива (мм): 195
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Монтаж: На столешницу
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 195x45x237
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 45
Вес нетто: 1.48
Вес брутто: 1.69
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: картонная коробка

Описание товара

Смеситель для настольного умывальника Cloud, IDDIS, CLOSB01i01



Категория: Смесители
Артикул: **CLOSB01i01**
Размеры: **179 / 288 / 48 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Cloud
Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 288
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 179
Длина излива (мм): 136
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На столешницу
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для настольного умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром/белый
Ширина изделия, мм: 48
Длина инд упаковки: 395
Ширина инд упаковки: 200
Высота инд упаковки: 65
Объем инд упаковки: 0.0051350
Вес нетто: 1.76
Вес брутто: 2.11
Длина групповой упаковки: 415
Ширина групповой упаковки: 405
Высота групповой упаковки: 285

Объем групповой упаковки: 0.0479014

Вес групп. упаковки нетто: 16.90

Вес групп. упаковки брутто: 17.70

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для настольного умывальника, черный, Grange, IDDIS, GRABLR1i01




Категория: Смесители
Артикул: **GRABLR1i01**
Размеры: **326 / 104 / 209 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Коллекция: Grange
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22
Высота изделия, мм: 326
Высота излива (мм): 271
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 209
Длина излива (мм): 175
Крепеж: Гайка
Монтаж: На столешницу
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофорез
Размер изделия, мм.: 326x209x104
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 25 мм Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ценовой сегмент: Средний
Ширина изделия, мм: 104
Длина инд упаковки, мм: 370
Ширина инд упаковки, мм: 210
Высота инд упаковки, мм: 70
Количество в коробке: 10

Смеситель для настольного умывальника, графит, Grange, IDDIS, GRAGMR1i01



Категория: Смесители

Артикул: **GRAGMR1i01**

Размеры: **326 / 104 / 209 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника

Коллекция: Grange

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22

Высота изделия, мм: 326

Высота излива (мм): 271

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертор: Без дивертора

Длина изделия, мм: 209

Длина излива (мм): 175

Крепеж: Гайка

Монтаж: На столешницу

Основной канал сбыта: Традиционная розница твк

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: PVD

Размер изделия, мм.: 326x209x104

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 25 мм Тип

излива: Поворотный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Графитовый

Ценовой сегмент: Средний

Ширина изделия, мм: 104

Длина инд упаковки, мм: 370

Ширина инд упаковки, мм: 210

Высота инд упаковки, мм: 70

Количество в коробке: 10

Смеситель для настольного умывальника, черный матовый, Slide, IDDIS, SLIBL01i01



Категория: Смесители
Артикул: **SLIBL01i01**
Размеры: **284 / 45 / 199 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Коллекция: Slide
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 45
Высота излива (мм): 236
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 284
Длина излива (мм): 156
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Гайка
Монтаж: На столешницу
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 284x199x45
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ширина изделия, мм: 199
Количество в коробке: 8

Смеситель для настольного умывальника, графит, Slide, IDDIS, SLIGM01i01




Категория: Смесители
Артикул: **SLIGM01i01**
Размеры: **284 / 45 / 199 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Коллекция: Slide
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 45
Высота излива (мм): 236
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 284
Длина излива (мм): 156
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Гайка
Монтаж: На столешницу
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: PVD
Размер изделия, мм.: 284x199x45
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Графитовый
Ширина изделия, мм: 199
Количество в коробке: 8

Смеситель для настольного умывальника, Slide, IDDIS, SLISB01i01




Категория: Смесители
Артикул: **SLISB01i01**
Размеры: **284 / 45 / 199 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Коллекция: Slide
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 45
Высота излива (мм): 236
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 284
Длина излива (мм): 156
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Гайка
Монтаж: На столешницу
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 284x199x45
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 199
Количество в коробке: 8

Смеситель для настольного умывальника, белый матовый, Slide, IDDIS, SLIWT01i01




Категория: Смесители
Артикул: **SLIWT01i01**
Размеры: **284 / 45 / 199 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для накладного умывальника
Коллекция: Slide
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 45
Высота излива (мм): 236
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 284
Длина излива (мм): 156
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Гайка
Монтаж: На столешницу
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 284x199x45
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Белый матовый
Ширина изделия, мм: 199
Количество в коробке: 8

Смеситель для умывальника, сенсорный, 020, IDDIS, 020SBSNi86



Категория: Смесители
Артикул: **020SBSNi86**
Размеры: **200 / 170 / 53 мм.**

Характеристики:

Коллекция: 20
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 170
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 200
Длина излива (мм): 162
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: Регулировка температуры на блоке питания. Работает от 4-х пальчиковых батареек типа AA (не поставляются в комплекте).
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 450 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Сенсор
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Сенсорный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 53
Длина инд упаковки: 290
Ширина инд упаковки: 195
Высота инд упаковки: 85
Объем инд упаковки: 0.0048068
Вес нетто: 1.92
Вес брутто: 2.17
Длина групповой упаковки: 405
Ширина групповой упаковки: 305

Высота групповой упаковки: 445
Объем групповой упаковки: 0.0549686
Вес групп. упаковки нетто: 19.20
Вес групп. упаковки брутто: 22.40
Количество в коробке: 10
Комплект: гибкая подводка 450мм ; крепёж. ; соединительный провод 500мм ; электрический блок питания
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, 19004T4C, Jeals



Категория: Смесители

Артикул: **19004T4C**

Размеры: **171 / 182 / 163 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Jeals

Линейка: Смеситель для умывальника

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 182

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 171

Длина излива (мм): 123

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: На раковину

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для умывальника

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 163

Длина инд упаковки: 280

Ширина инд упаковки: 180

Высота инд упаковки: 105

Объем инд упаковки: 0.0052920

Вес нетто: 1.75

Вес брутто: 1.70

Длина групповой упаковки: 580

Ширина групповой упаковки: 380

Высота групповой упаковки: 235

Объем групповой упаковки: 0.0517940

Вес групп. упаковки нетто: 14.00

Вес групп. упаковки брутто: 16.00

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.


Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Acros, IDDIS, ACRSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **ACRSB00i01**
Размеры: **152 / 121 / 159 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Acros
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M18
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 121
Высота излива (мм): 97
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 152
Длина излива (мм): 116
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Гайка
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 152x159x121
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Классический
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 159
Количество в коробке: 10

Смеситель для умывальника, черный матовый, Bild, IDDIS, BILBL00i01



Категория: Смесители
Артикул: **BILBL00i01**
Размеры: **145.5 / 141 / 45 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Bild
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 141
Высота излива (мм): 79
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 146
Длина излива (мм): 108
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Шпилька
Монтаж: На умывальник
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 145.5x45x141
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ширина изделия, мм: 45
Количество в коробке: 10

Смеситель для умывальника, Bild, IDDIS, BILSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **BILSB00i01**
Размеры: **145.5 / 141 / 47 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bild
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 141
Высота излива (мм): 99.5
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Без дивертора
Длина изделия, мм: 145.5
Длина излива (мм): 108
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На умывальник
Область применения: Умывальник
Описание механизма: Керамический картридж Softap, диаметр 35 мм
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 350 мм
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром

Смеситель для умывальника, Bounce, IDDIS, BOUSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **BOUSB00i01**
Размеры: **110 / 114 / 179 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bounce
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 114
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертер: Нет

Вес групп. упаковки брутто: 17.00
Количество в коробке: 10
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Длина изделия, мм: 110
Длина излива (мм): 103
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 179 ; 5
Длина инд упаковки: 190
Ширина инд упаковки: 155
Высота инд упаковки: 105
Объем инд упаковки: 0.0030923
Вес нетто: 1.50
Вес брутто: 1.65
Длина групповой упаковки: 795
Ширина групповой упаковки: 205
Высота групповой упаковки: 225
Объем групповой упаковки: 0.0366694
Вес групп. упаковки нетто: 16.50

Описание товара

Смеситель для умывальника, Bridge, IDDIS, BRDSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **BRDSB00i01**
Размеры: **150 / 158 / 35 мм.**


Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Bridge
Аэратор: Пластиковый скрытый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 158 ; 5
Высота излива (мм): 110
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертера

Длина изделия, мм: 150
Длина излива (мм): 115
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 150x35x158 ; 5
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 35
Вес нетто: 1.06
Вес брутто: 1.21
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: картонная коробка

Описание товара

Смеситель для умывальника, белый/хром, Calipso, IDDIS, CALSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **CALSB00i01**
Размеры: **162 / 154 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Calipso
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией регулировки направления потока Turn Flow и технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24 ; скрытый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 154
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 162
Длина излива (мм): 100
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 400 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Белый/хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 200
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0042000
Вес нетто: 1.29
Вес брутто: 1.50
Длина групповой упаковки: 415
Ширина групповой упаковки: 290

Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0397155
Вес групп. упаковки нетто: 12.00
Вес групп. упаковки брутто: 12.60
Количество в коробке: 8
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softar. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Смеситель для хирургического умывальника, CG53654C



Категория: Смесители

Артикул: **CG53654C**

Размеры: **250 / 239 / 175 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Хирургический

Линейка: Смеситель для умывальника

Аэратор: максимальный расход воды 18 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 239

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 40

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 250

Длина излива (мм): 217

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 40 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для хирургического умывальника

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: Локтевой смеситель

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 175

Длина инд упаковки: 280

Ширина инд упаковки: 75

Высота инд упаковки: 280

Объем инд упаковки: 0.0058800

Вес нетто: 1.63

Вес брутто: 1.90

Длина групповой упаковки: 460

Ширина групповой упаковки: 320

Высота групповой упаковки: 295

Объем групповой упаковки: 0.0434240

Вес групп. упаковки нетто: 13.04

Вес групп. упаковки брутто: 15.00

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Cloud, IDDIS, CLOSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **CLOSB00i01**
Размеры: **155 / 148 / 48 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Cloud
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 148
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 155
Длина излива (мм): 93
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Белый/хром
Ширина изделия, мм: 48
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.06
Вес брутто: 1.36
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0358875
Вес групп. упаковки нетто: 10.88

Вес групп. упаковки брутто: 11.90

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Cloud, IDDIS, CLOWG00i01



Категория: Смесители
Артикул: **CLOWG00i01**
Размеры: **155 / 148 / 48 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Cloud
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 148
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 155
Длина излива (мм): 115
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Золото/белый
Ширина изделия, мм: 48
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.06
Вес брутто: 1.36
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0358875
Вес групп. упаковки нетто: 10.88

Вес групп. упаковки брутто: 11.90

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника Copter, IDDIS, COPSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **COPSB00i01**
Размеры: **128 / 231 / 183 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Copter
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 231.5
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 128
Длина излива (мм): 126
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 183
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 175
Высота инд упаковки: 90
Объем инд упаковки: 0.0044100
Вес нетто: 1.15
Вес брутто: 1.30
Длина групповой упаковки: 365
Ширина групповой упаковки: 295
Высота групповой упаковки: 470
Объем групповой упаковки: 0.0506073
Вес групп. упаковки нетто: 13.00

Вес групп. упаковки брутто: 13.50

Количество в коробке: 10

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Cuba, IDDIS, CUBSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **CUBSB00i01**
Размеры: **153 / 150 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Cuba
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 150
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 153.5
Длина излива (мм): 106
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 320
Ширина инд упаковки: 160
Высота инд упаковки: 60
Объем инд упаковки: 0.0030720
Вес нетто: 0.94
Вес брутто: 1.09
Длина групповой упаковки: 335
Ширина групповой упаковки: 335
Высота групповой упаковки: 320
Объем групповой упаковки: 0.0359120
Вес групп. упаковки нетто: 10.90

Вес групп. упаковки брутто: 11.90

Количество в коробке: 10

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.


Смеситель для умывальника, Dash, IDDIS, DASSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **DASSB00i01**
Размеры: **159 / 159 / 48 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Dash
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 159
Высота излива (мм): 101
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 159
Длина излива (мм): 120
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Гайка
Монтаж: На умывальник
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 159x48x159
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Ручка-слайдер
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 48
Количество в коробке: 10



Смеситель для умывальника, черный, Grange, IDDIS, GRABLR0i01



Категория: Смесители
Артикул: **GRABLR0i01**
Размеры: **231 / 104 / 185 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Grange
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22
Высота изделия, мм: 231
Высота излива (мм): 176
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 185
Длина излива (мм): 151
Крепеж: Гайка
Монтаж: На умывальник
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофорез
Размер изделия, мм.: 231x185x104
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 25 мм Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ценовой сегмент: Средний
Ширина изделия, мм: 104
Длина инд упаковки, мм: 280
Ширина инд упаковки, мм: 190
Высота инд упаковки, мм: 80
Количество в коробке: 10

Смеситель для умывальника, графит, Grange, IDDIS, GRAGMR0i01



Категория: Смесители
Артикул: **GRAGMR0i01**
Размеры: **231 / 104 / 185 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Grange
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22
Высота изделия, мм: 231
Высота излива (мм): 176
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 185
Длина излива (мм): 151
Крепеж: Гайка
Монтаж: На умывальник
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: PVD
Размер изделия, мм.: 231x185x104
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 25 мм Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Графитовый
Ценовой сегмент: Средний
Ширина изделия, мм: 104
Длина инд упаковки, мм: 280
Ширина инд упаковки, мм: 190
Высота инд упаковки, мм: 80
Количество в коробке: 10

Смеситель для умывальника, Joker, IDDIS, JOKSB00i01




Категория: Смесители
Артикул: **JOKSB00i01**
Размеры: **135 / 161 / 50 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Joker
Аэратор: Рассекатель
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 161
Высота излива (мм): 113
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 135 ; 5
Длина излива (мм): 100
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Шпилька
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 135 ; 5X50X161
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 50
Вес нетто: 0.91
Вес брутто: 1.24

Смеситель для умывальника, Oldie, IDDIS, OLDBR00i01



Категория: Смесители
Артикул: **OLDBR00i01**
Размеры: **158 / 171 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neorearl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 171
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 158
Длина излива (мм): 116
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Бронза
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.10
Вес брутто: 1.35
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0358875
Вес групп. упаковки нетто: 10.80

Вес групп. упаковки брутто: 11.50

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Oldie, IDDIS, OLDSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **OLDSB00i01**
Размеры: **158 / 171 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neorear
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 171
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 158
Длина излива (мм): 116
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.10
Вес брутто: 1.35
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0358875
Вес групп. упаковки нетто: 10.80

Вес групп. упаковки брутто: 11.50

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, желтое золото, Oldie, IDDIS, OLDYG00i01



Категория: Смесители
Артикул: **OLDYG00i01**
Размеры: **158 / 171 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Да
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 171
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 158
Длина излива (мм): 158
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Золото
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 220
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0046200
Вес нетто: 1.13
Вес брутто: 1.38
Длина групповой упаковки: 455
Ширина групповой упаковки: 290

Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0435435
Вес групп. упаковки нетто: 11.00
Вес групп. упаковки брутто: 11.70
Количество в коробке: 8
Комплект: комплект крепления ; пластиковая проставка ; подводка для воды ; Смеситель
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор легко очистить от загрязнений, ржавчины и известковых отложений — достаточно провести по нему пальцем. Ровный и мягкий поток воды как в день покупки.

Сочетание ретро-стиля и золотого цвета придает смесителю дополнительные эстетические качества;

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Oxford, IDDIS, OXFBSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **OXFSB00i01**
Размеры: **166 / 217 / 60 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Oxford
Аэратор: Силиконовый скрытый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 217
Высота излива (мм): 128
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертера
Длина изделия, мм: 166
Длина излива (мм): 100
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 166x60x217
Стиль: Ретро
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 60
Вес нетто: 1.06
Вес брутто: 1.50
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: картонная коробка

Описание товара

Смеситель для настольного умывальника, Oxford, IDDIS, OXFBSB01i01



Категория: Смесители
Артикул: **OXFBSB01i01**
Размеры: **194 / 297 / 60 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Oxford
Аэратор: Силиконовый скрытый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 297
Высота излива (мм): 180
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертера
Длина изделия, мм: 194
Длина излива (мм): 156
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 194x60x297
Стиль: Ретро
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 60
Вес нетто: 1.38
Вес брутто: 1.86
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: картонная коробка

Описание товара

Смеситель для умывальника, Plank, IDDIS, PLASB00i01



Категория: Смесители

Артикул: **PLASB00i01**

Размеры: **163.5 / 157 / 53 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника

Коллекция: Plank

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 157

Высота излива (мм): 97

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Длина изделия, мм: 163.5

Длина излива (мм): 138

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Гайка

Монтаж: На умывальник

Назначение: Для умывальника

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Размер изделия, мм.: 163.5x53x157

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Фиксированный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 53

Количество в коробке: 12

Смеситель для умывальника, черный, Ray, IDDIS, RAYBL00i01



Категория: Смесители
Артикул: **RAYBL00i01**
Размеры: **146 / 45 / 151 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
Высота изделия, мм: 146
Высота излива (мм): 84
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 151
Длина излива (мм): 113
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:

Смеситель для умывальника, сатин, Ray, IDDIS, RAYBN00i01



Категория: Смесители
Артикул: **RAYBN00i01**
Размеры: **146 / 45 / 151 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
Высота изделия, мм: 146
Высота излива (мм): 84
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 151
Длина излива (мм): 113
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:

Смеситель для умывальника, Ray, Iddis, RAYSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **RAYSB00i01**
Размеры: **151 / 146 / 45 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 146
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 151
Длина излива (мм): 113
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 45
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.02
Вес брутто: 1.17
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 295
Высота групповой упаковки: 395
Объем групповой упаковки: 0.0436969
Вес групп. упаковки нетто: 11.70

Вес групп. упаковки брутто: 12.35

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, белый матовый, Ray, IDDIS, RAYWT00i01



Категория: Смесители
Артикул: **RAYWT00i01**
Размеры: **146 / 45 / 151 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
Высота изделия, мм: 146
Высота излива (мм): 84
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 151
Длина излива (мм): 113
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:

Смеситель для умывальника, SAM, IDDIS, SAMBR00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SAMBR00i01**
Размеры: **154 / 176 / 169 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sam
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 176
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 154
Длина излива (мм): 103
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На мойку
Описание механизма: Керамическая кран-букса с углом поворота 180 градусов
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Бронза
Ширина изделия, мм: 169
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 105
Объем инд упаковки: 0.0052920
Вес нетто: 1.52
Вес брутто: 1.79
Длина групповой упаковки: 575
Ширина групповой упаковки: 375
Высота групповой упаковки: 225
Объем групповой упаковки: 0.0485156
Вес групп. упаковки нетто: 14.32

Вес групп. упаковки брутто: 15.20

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, SAM, IDDIS, SAMSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SAMSB00i01**
Размеры: **158 / 176 / 169 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sam
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M22
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 176
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 158
Длина излива (мм): 113
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 400 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 169
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 105
Объем инд упаковки: 0.0052920
Вес нетто: 1.52
Вес брутто: 1.79
Длина групповой упаковки: 575
Ширина групповой упаковки: 375
Высота групповой упаковки: 225
Объем групповой упаковки: 0.0485156
Вес групп. упаковки нетто: 14.32
Вес групп. упаковки брутто: 15.20

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Sena, IDDIS, SENSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SENSB00i01**
Размеры: **150 / 159 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 159
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 150
Длина излива (мм): 112
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 320
Ширина инд упаковки: 160
Высота инд упаковки: 60
Объем инд упаковки: 0.0030720
Вес нетто: 0.98
Вес брутто: 1.14
Длина групповой упаковки: 335
Ширина групповой упаковки: 335
Высота групповой упаковки: 320
Объем групповой упаковки: 0.0359120
Вес групп. упаковки нетто: 11.40

Вес групп. упаковки брутто: 12.40

Количество в коробке: 10

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для настольного умывальника Sena, IDDIS, SENSB01i01



Категория: Смесители
Артикул: **SENSB01i01**
Размеры: **198 / 289 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 289
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 198
Длина излива (мм): 160
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На столешницу
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель на настольного умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 310
Ширина инд упаковки: 210
Высота инд упаковки: 70
Объем инд упаковки: 0.0045570
Вес нетто: 1.68
Вес брутто: 1.88
Длина групповой упаковки: 435
Ширина групповой упаковки: 325
Высота групповой упаковки: 370

Объем групповой упаковки: 0.0523088

Вес групп. упаковки нетто: 18.80

Вес групп. упаковки брутто: 19.50

Количество в коробке: 10

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника с поворотным изливом, Sena, IDDIS, SENSBR0i01



Категория: Смесители
Артикул: **SENSBR0i01**
Размеры: **180 / 237 / 45 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Да
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 239
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 180
Длина излива (мм): 150
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 250
Ширина инд упаковки: 168
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0031500
Вес нетто: 1.07
Вес брутто: 1.27
Длина групповой упаковки: 350
Ширина групповой упаковки: 265

Высота групповой упаковки: 395
Объем групповой упаковки: 0.0366363
Вес групп. упаковки нетто: 12.70
Вес групп. упаковки брутто: 13.30
Количество в коробке: 10
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: Картонная коробка и инд. пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Sign, IDDIS, SIGSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SIGSB00i01**
Размеры: **169 / 166 / 50 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Sign
Аэратор: Пластиковый аэратор M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 166
Высота излива (мм): 116
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 169
Длина излива (мм): 125
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Шпилька
Монтаж: На умывальник
Назначение: Для умывальника
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 169x50x166
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 50
Количество в коробке: 10

Смеситель для умывальника, Slide, IDDIS, SLIBG00i01



Категория: Смесители

Артикул: **SLIBG00i01**

Размеры: **157 / 159 / 42 мм.**

9,790.00 Р **5,637.00 Р**

Характеристики:

Коллекция: Slide

Линейка: Смеситель для умывальника

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 159

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 157

Длина излива (мм): 116

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: На раковину

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для умывальника

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Черный/розовое золото

Ширина изделия, мм: 42

Длина инд упаковки: 280

Ширина инд упаковки: 200

Высота инд упаковки: 75

Объем инд упаковки: 0.0042000

Вес нетто: 1.16

Вес брутто: 1.46

Длина групповой упаковки: 415

Ширина групповой упаковки: 290

Высота групповой упаковки: 330

Объем групповой упаковки: 0.0397155

Вес групп. упаковки нетто: 11.70

Вес групп. упаковки брутто: 12.40

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; крепеж

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника с кнопочным управлением Slide SLIBLBTi01



Категория: Смесители
Артикул: **SLIBLBTi01**
Размеры: **172 / 182 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: 2 аэратора: силиконовый Neoperl и Neoperl Mikado
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Высота изделия, мм: 182
Высота излива (мм): 109
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 172
Длина излива (мм): 128
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. к системе водоснаб.: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 350 мм
Стиль: Модерн
Уникальные преимущества: Кнопочное управление Push control, 2 аэратора в комплекте, черный цвет
Цвет: Черный
Ширина изделия, мм: 50



Смеситель для умывальника, графит, Slide, IDDIS, SLIGM00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SLIGM00i01**
Размеры: **159 / 42 / 157 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Поворотный силиконовый аэратор Neoperl
Высота изделия, мм: 159
Высота излива (мм): 109
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 157
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:

Смеситель для умывальника с инновационным управлением Push Control, графит, Slide, IDDIS, SLIGMBTi01



Категория: Смесители
Артикул: **SLIGMBTi01**
Размеры: **182 / 50 / 172 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: 2 аэратора: силиконовый Neoperl M22 и Neoperl Mikado M24
Высота изделия, мм: 182
Высота излива (мм): 109
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 172
Длина излива (мм): 128
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Уникальные преимущества:
Цвет изделия:

Смеситель для умывальника, Slide, IDDIS, SLISB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SLISB00i01**
Размеры: **157 / 159 / 42 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 159
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 157
Длина излива (мм): 116
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 42
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 200
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0042000
Вес нетто: 1.16
Вес брутто: 1.46
Длина групповой упаковки: 415
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0397155
Вес групп. упаковки нетто: 11.70

Вес групп. упаковки брутто: 12.40

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; крепеж

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.


Смеситель для умывальника с кнопочным управлением, Slide SLISBBTi01




Категория: Смесители
Артикул: **SLISBBTi01**
Размеры: **172 / 182 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: 2 аэратора: силиконовый Neoperl и Neoperl Mikado
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Высота изделия, мм: 182
Высота излива (мм): 109
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 172
Длина излива (мм): 128
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. к системе водоснаб.: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 350 мм
Стиль: Модерн
Уникальные преимущества: Кнопочное управление Push control, 2 аэратора в комплекте
Цвет: Хром
Ширина изделия, мм: 50



Смеситель для умывальника, белый матовый, Slide, IDDIS, SLIWT00i01



Категория: Смесители
Артикул: **SLIWT00i01**
Размеры: **159 / 42 / 157 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Slide
Аэратор: Поворотный силиконовый аэратор Neoperl
Высота изделия, мм: 159
Высота излива (мм): 109
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 157
Длина излива (мм): 116
Крепеж: Шпилька
Монтаж: На умывальник
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофорез
Размер изделия, мм.: 159 x 157 x 42
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Белый матовый
Ценовой сегмент: Средний
Ширина изделия, мм: 42
Длина инд упаковки, мм: 280
Ширина инд упаковки, мм: 200
Высота инд упаковки, мм: 75
Количество в коробке: 8


Смеситель для умывальника с инновационным управлением Push Control, белый матовый, Slide, IDDIS, SLIWTBTi01




Категория: Смесители
Артикул: **SLIWTBTi01**
Размеры: **182 / 50 / 172 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Slide
Аэратор: 2 аэратора: силиконовый Neoperl M22 и Neoperl Mikado M24
Высота изделия, мм: 182
Высота излива (мм): 109
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 172
Длина излива (мм): 128
Крепеж: Шпилька
Монтаж: На умывальник
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофорез
Размер изделия, мм.: 182 x 172 x 50
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический нажимной картридж
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Нажимной
Уникальные преимущества: 2 аэратора в комплекте. ; Кнопочное управление Push control
Ценовой сегмент: Высокий
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки, мм: 280
Ширина инд упаковки, мм: 200
Высота инд упаковки, мм: 75
Количество в коробке: 8



Смеситель для умывальника, Spin, IDDIS, SPISB00i01



Категория: Смесители

Артикул: **SPISB00i01**

Размеры: **156 / 148 / 40 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника

Коллекция: Spin

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 148

Высота излива (мм): 85

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Длина изделия, мм: 156

Длина излива (мм): 113

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Шпилька

Монтаж: На умывальник

Назначение: Для умывальника

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Размер изделия, мм.: 156x40x148

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Фиксированный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 40

Количество в коробке: 10


Смеситель для умывальника, Stone, IDDIS, STOSB00i01




Категория: Смесители
Артикул: **STOSB00i01**
Размеры: **151 / 147 / 50 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для умывальника
Коллекция: Stone
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 147
Высота излива (мм): 88
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 151
Длина излива (мм): 106
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Шпилька
Монтаж: На умывальник
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 151X50X147
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 50
Вес нетто: 0.80
Вес брутто: 1.20



Смеситель для умывальника, Torr, IDDIS, TORSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **TORSB00i01**
Размеры: **143 / 167 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Torr
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 167
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 143
Длина излива (мм): 110
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 450 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 220
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0046200
Вес нетто: 1.21
Вес брутто: 1.45
Длина групповой упаковки: 455
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0435435

Вес групп. упаковки нетто: 11.60

Вес групп. упаковки брутто: 12.27

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для настольного умывальника Torr, IDDIS, TORSB01i01



Категория: Смесители
Артикул: **TORSB01i01**
Размеры: **170 / 269 / 50 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Torr
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 269
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 170
Длина излива (мм): 161
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На столешницу
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель на настольного умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 50
Длина инд упаковки: 460
Ширина инд упаковки: 220
Высота инд упаковки: 65
Объем инд упаковки: 0.0065780
Вес нетто: 1.75
Вес брутто: 2.10
Длина групповой упаковки: 470
Ширина групповой упаковки: 455
Высота групповой упаковки: 285

Объем групповой упаковки: 0.0609473

Вес групп. упаковки нетто: 16.80

Вес групп. упаковки брутто: 17.80

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель на борт ванны на 1 отверстие с керамическим дивертором Torr, IDDIS, TORSB10i07



Категория: Смесители
Артикул: **TORSB10i07**
Размеры: **143 / 168 / 45 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Torr
Линейка: Смеситель на борт ванны
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 168
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 80
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 143
Длина излива (мм): 110
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На борт ванны
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель на борт акриловой ванны на 1 отверстие
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 45
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 105
Объем инд упаковки: 0.0052920
Вес нетто: 1.50
Вес брутто: 1.85
Длина групповой упаковки: 575
Ширина групповой упаковки: 375
Высота групповой упаковки: 225
Объем групповой упаковки: 0.0485156

Вес групп. упаковки нетто: 14.80

Вес групп. упаковки брутто: 15.80

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Прочный корпус и зеркальный блеск

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениями давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие на 25% превышает европейский стандарт — на протяжении многих лет смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Надежные комплектующие

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического механизма смешивания (картриджа). Керамический картридж Softap выдерживает максимальную температуру до 95оС и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Керамический дивертор надежно и плавно переключает поток воды с излива на лейку даже при минимальном давлении воды. Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, встроенный ограничитель потока способствует экономии воды до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от известковых отложений — достаточно провести по нему пальцем.

Душевые аксессуары в комплекте:

Диаметр лейки 85 мм и большое количество форсунок создают насыщенный и мягкий поток воды для комфортного принятия душа. Силиконовые форсунки лейки легко очистить от известковых отложений, проведя по ним подушечками пальцев.

Благодаря надежной стальной оплетке шланг не перекручивается.

Настенный держатель имеет 2 положения.

Смеситель для умывальника Vibe, IDDIS, VIBSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **VIBSB00i01**
Размеры: **155 / 149 / 48 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Vibe
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 149
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 155
Длина излива (мм): 120
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 48
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.11
Вес брутто: 1.37
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0358875

Вес групп. упаковки нетто: 10.96

Вес групп. упаковки брутто: 11.60

Количество в коробке: 8

Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, Zodiac, IDDIS, ZODSB00i01



Категория: Смесители
Артикул: **ZODSB00i01**
Размеры: **159 / 159 / 45 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Zodiac
Линейка: Смеситель для умывальника
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 159
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Нет
Длина изделия, мм: 159
Длина излива (мм): 118
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 1
Монтаж: На раковину
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 350 мм ; M10 - 1/2
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для умывальника
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 45
Длина инд упаковки: 280
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0037800
Вес нетто: 1.04
Вес брутто: 1.30
Длина групповой упаковки: 375
Ширина групповой упаковки: 290
Высота групповой упаковки: 330
Объем групповой упаковки: 0.0358875

Вес групп. упаковки нетто: 10.40
Вес групп. упаковки брутто: 11.00
Количество в коробке: 8
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93