

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


www.iddis.nt-rt.ru | | ise@nt-rt.ru

Технические характеристики на смесители для ванны, смесители для душа КОМПАНИИ **IDDIS**

Серии: Optima, Calipso, Edifice, Male, Oldie, Sena, Sign, SpaHome, Joker, Cloud, Bounce, Runo, Plank, Copter, Zodiac, Ray, Vane, Vibe, Bild, Bridge, Chip, Bild, Push Control, Copter, Zodiac, Cuba, Sam, Torr, Acros, Bild, Bridge, Jeals, Dash, Grange, Shelfy, Slide, Uniterm, Spin, Stone, Uniterm, Acros.

Виды смесителей для душа и ванны: смесители для ванны с длинным изливом, смесители для ванны с верхним душем, смесители с верхним душем и изливом, смесители для ванны с длинным изливом и керамическим дивертором, смесители для ванны с керамическим дивертором, смесители для душа с термостатом универсальные.

Смеситель для душа, Acros, IDDIS, ACRSB00i03WA



Категория: Смесители
Артикул: **ACRSB00i03WA**
Размеры: **123 / 69 / 210 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для душа
Коллекция: Acros
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 69
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 123
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 123x210x69
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 210
Количество в коробке: 10

Смеситель для душа, Torr, IDDIS, TORSB00i03



Количество в коробке: 8

Комплект: отражатели ; эксцентрики

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **TORSB00i03**

Размеры: **215 / 156 / 156 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Torr

Линейка: Смеситель для душа

Аэратор: Нет

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 156

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 65

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 215

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для душа

Тип излива: Нет

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 156

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 160

Объем инд упаковки: 0.0059400

Вес нетто: 1.01

Вес брутто: 1.36

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 335

Объем групповой упаковки: 0.0537424

Вес групп. упаковки нетто: 10.88

Вес групп. упаковки брутто: 11.80

Описание товара

Прочный корпус и зеркальный блеск

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие на 25% превышает европейский стандарт — на протяжении многих лет смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Надежные комплектующие

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического механизма смешивания (картриджа). Керамический картридж Softap выдерживает максимальную температуру до 95°C и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Смеситель для душа с термостатом универсальный, Uniterm, IDDIS, UNISB00i75



Объем групповой упаковки: 0.0613272
Вес групп. упаковки нетто: 24.00
Вес групп. упаковки брутто: 25.00
Количество в коробке: 8
Комплект: эксцентрики и отражатели
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители
Артикул: **UNISB00i75**
Размеры: **107 / 35 / 296 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Uniterm
Линейка: Смеситель для душа
Аэратор: Нет
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 35
Гарантийный срок: излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 64
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 107
Длина излива (мм): Нет
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: Термостатический картридж Sedal
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Термостатический картридж
Тип изделия: Смеситель для душа
Тип излива: Нет
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 296
Длина инд упаковки: 335
Ширина инд упаковки: 245
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0061556
Вес нетто: 2.65
Вес брутто: 3.00
Длина групповой упаковки: 505
Ширина групповой упаковки: 345
Высота групповой упаковки: 352

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.
Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.
Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для душа Vane, IDDIS, VANSB00i3WA



Количество в коробке: 6

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **VANSB00i3WA**

Размеры: **145 / 127 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Vane

Линейка: Смеситель для душа

Аэратор: Нет

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 127

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 145

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для душа

Тип излива: Нет

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 1.85

Вес брутто: 2.25

Длина групповой упаковки: 515

Ширина групповой упаковки: 235

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0465946

Вес групп. упаковки нетто: 13.50

Вес групп. упаковки брутто: 14.50

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для душа, Vibe, IDDIS, VIBSB00i03WA



Категория: Смесители

Артикул: **VIBSB00i03WA**

Размеры: **112 / 215 / 141 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Vibe

Линейка: Смеситель для душа

Высота изделия, мм: 112

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 3 года ; Корпус – 7 лет

Дивертор: Без дивертора

Длина изделия, мм: 141

Крепеж:

Монтаж:

Основной материал:


Покрытие:

Стиль:


Тип упаковки:

Тип управления:

Цвет изделия:



Смеситель для ванны, Acros, IDDIS, ACRSB02i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **ACRSB02i02WA**
Размеры: **191 / 69 / 215 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Acros
Аэратор: Поворотный силиконовый аэратор M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 69
Высота излива (мм): 117
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 191
Длина излива (мм): 177
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 191x215x69
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 215
Количество в коробке: 10

Смеситель для ванны с длинным изливом, Acros, IDDIS, ACRSBL2i10WA



Категория: Смесители
Артикул: **ACRSBL2i10WA**
Размеры: **404 / 69 / 210 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Коллекция: Acros
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 69
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; излив ; Корпус смесителя –10 лет
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 404
Длина излива (мм): 345
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 404x210x69
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Двухзахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 210
Количество в коробке: 10

Смеситель для ванны, черный матовый, Bild, IDDIS, BILBL00i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **BILBL00i02WA**
Размеры: **177 / 75 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Bild
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 75
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 177
Длина излива (мм): 165
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Встраиваемый в стену
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 177x214x75
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ширина изделия, мм: 214
Количество в коробке: 10

Смеситель для ванны, Bild, IDDIS, BILSB00i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **BILSB00i02WA**
Размеры: **177 / 75 / 214 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bild
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 75
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Диаметр отверстий, мм: 64
Дивертер: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 177
Длина излива (мм): 165
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Область применения: Ванна
Описание механизма: Керамический картридж Softap, диаметр 35 мм
Основной материал: Латунь
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром

Смеситель для ванны с длинным изливом, Bild, IDDIS, BILSB00i10WA



Категория: Смесители
Артикул: **BILSB00i10WA**
Размеры: **425.5 / 162 / 196 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bild
Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Аэратор: Силиконовый Neoregl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 162
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Диаметр отверстий, мм: 64
Дивертер: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 425.5
Длина излива (мм): 350
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Область применения: Ванна
Описание механизма: Керамический картридж Softap, диаметр 35 мм
Основной материал: Латунь
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром

Смеситель для ванны с керамическим дивертором Bounce, IDDIS, BOUSB02i02WA



Вес групп. упаковки нетто: 15.40

Вес групп. упаковки брутто: 16.00

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **BOUSB02i02WA**

Размеры: **159 / 76 / 155 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bounce

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 76.5

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 159

Длина излива (мм): 143 ; 5

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 155

Длина инд упаковки: 220

Ширина инд упаковки: 155

Высота инд упаковки: 85

Объем инд упаковки: 0.0028985

Вес нетто: 1.39

Вес брутто: 1.54

Длина групповой упаковки: 795

Ширина групповой упаковки: 235

Высота групповой упаковки: 185

Объем групповой упаковки: 0.0345626

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором Bounce, IDDIS, BOUSBL2i10WA



Категория: Смесители
Артикул: **BOUSBL2i10WA**
Размеры: **374 / 95 / 155 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bounce
Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, Bridge, IDDIS, BRDSB00i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **BRDSB00i02WA**
Размеры: **201 / 82 / 216 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Bridge
Аэратор: Пластиковый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 82
Высота излива (мм): Нет
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Вытяжной
Длина изделия, мм: 201
Длина излива (мм): 182 ; 5
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 201x216x82
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 216
Вес нетто: 1.67
Вес брутто: 1.87
Комплект: без душевого комплекта ; декоративные отражатели ; латунные эксцентрики
Тип упаковки: картонная коробка

Смеситель для ванны с длинным изливом, Bridge, IDDIS, BRDSB02i10WA



Категория: Смесители

Артикул: **BRDSB02i10WA**

Размеры: **391 / 167 / 195 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Коллекция: Bridge

Аэратор: Пластиковый

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 167

Высота излива (мм): Нет

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертор: Поворотный керамический

Длина изделия, мм: 391

Длина излива (мм): 320

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Монтаж: На стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подключение фильтра: Нет

Покрытие: Хром

Размер изделия, мм.: 391x195x167

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 195

Вес нетто: 1.72

Вес брутто: 1.97

Комплект: без душевого комплекта ; декоративные отражатели ; латунные эксцентрики

Тип упаковки: картонная коробка

Смеситель для ванны, белый/хром, Calipso, IDDIS, CALSB00i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **CALSB00i02WA**

Размеры: **204 / 125 / 212 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Calipso

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; с технологией легкой очистки и технологией регулировки направления потока ; Силиконовый аэратор Neoperl M24 ; скрытый

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 204

Длина излива (мм): 204

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Белый/хром

Ширина изделия, мм: 212

Длина инд упаковки: 235

Ширина инд упаковки: 220

Высота инд упаковки: 205

Объем инд упаковки: 0.0105985

Вес нетто: 1.72

Вес брутто: 2.02

Длина групповой упаковки: 680

Ширина групповой упаковки: 245

Высота групповой упаковки: 430

Объем групповой упаковки: 0.0716380

Вес групп. упаковки нетто: 12.12

Вес групп. упаковки брутто: 13.30

Количество в коробке: 6

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® — 10 лет.

Смеситель для ванны на 4 отверстия, белый/хром, Calipso, IDDIS, CALSB42i07



Категория: Смесители

Артикул: **CALSB42i07**

Размеры: **233 / 248 / 433 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Calipso

Линейка: Смеситель на борт ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; с технологией легкой очистки и технологией регулировки направления потока Turn Flow ; Силиконовый аэратор Neoperl M24 ; скрытый

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 248

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 40x112мм ; Прямоугольная

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 233

Длина излива (мм): 233

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 4

Монтаж: На борт ванны

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали ; длина 400 мм ; M10 - 1/2

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: На борт акриловой ванны

Цвет изделия: Белый/хром

Ширина изделия, мм: 433

Длина инд упаковки: 485

Ширина инд упаковки: 310

Высота инд упаковки: 90

Объем инд упаковки: 0.0135315

Вес нетто: 2.90

Вес брутто: 3.40

Длина групповой упаковки: 495

Ширина групповой упаковки: 320

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0609840

Вес групп. упаковки нетто: 13.60

Вес групп. упаковки брутто: 14.60

Количество в коробке: 4

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Смеситель для ванны IDDIS® изготовлен из высококачественной первичной латуни, прочной, безопасной и стойкой к коррозии. Инновационные технологии литья и обработки латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и температур.

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума.

В комплект входят лейка и шланг из нержавеющей стали длиной 1,5 м с защитой от перекручивания.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет. Гарантия на лейку и шланг составляет 3 года.

Смеситель для ванны с верхним душем, хром/белый, Cloud, IDDIS, CLOSB00i06



Категория: Смесители
Артикул: CLOSB00i06
Размеры: 574 / 1637 / 212 мм.

Характеристики:

Коллекция: Cloud
Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Аэратор: Да
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1637
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 110 ; 218 ; верхняя: круглая ; Ручная: круглая
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 574
Длина излива (мм): Нет
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Белый/хром
Ширина изделия, мм: 212
Длина инд упаковки: 1040
Ширина инд упаковки: 460
Высота инд упаковки: 150
Объем инд упаковки: 0.0717600
Вес нетто: 4.50
Вес брутто: 6.10
Длина групповой упаковки: 1050
Ширина групповой упаковки: 480

Высота групповой упаковки: 630

Объем групповой упаковки: 0.3175200

Вес групп. упаковки нетто: 24.40

Вес групп. упаковки брутто: 26.40

Количество в коробке: 4

Комплект: 5 м.) ; верхняя душевая насадка ; декоративные чашки (отражатели) ; держатель лейки ; комплект крепления душевой стойки ; лейка для душа ; Смеситель ; шланг для душа (1 ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор легко очистить от загрязнений, ржавчины и известковых отложений — достаточно провести по нему пальцем. Ровный и мягкий поток воды как в день покупки.

В комплекте лейка с 3 режимами и шланг из нержавеющей стали 1,5 м;

Также в комплекте вертикальная штанга с регулировкой по высоте с вертикальной лейкой;

Игра двух цветов — белого и хромированного — создает утонченный и стильный продукт;

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель с верхним душем, черный, Bild, IDDIS, BILBL1Fi06



Категория: Смесители
Артикул: **BILBL1Fi06**
Размеры: **1400 / 200 / 350 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bild
Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22
Высота изделия, мм: 1400
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 200
Диаметр лейки, мм: 100
Дивертор: Поворотный

Длина изделия, мм: 350
Длина излива (мм): 105
Длина шланга (см): 150
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:

Смеситель термостатический с верхним душем, Torr, ID TORSBBTi06



Вес групп. упаковки нетто: 24.20

Вес групп. упаковки брутто: 25.55

Количество в коробке: 5

Комплект: эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **TORSBBTi06**

Размеры: **447 / 1417 / 210 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Torr

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 1417

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: верхний душ - 194мм ; Лейка - 85мм

Диаметр отверстий, мм: 65

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 447

Длина излива (мм): 160

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Термостатический картридж Sedal

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: комплект крепежа ; Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Термостатический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 210

Длина инд упаковки: 970

Ширина инд упаковки: 325

Высота инд упаковки: 95

Объем инд упаковки: 0.0299488

Вес нетто: 3.73

Вес брутто: 4.84

Длина групповой упаковки: 985

Ширина групповой упаковки: 360

Высота групповой упаковки: 495

Объем групповой упаковки: 0.1755270

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

SHESB3Bi06, Смеситель для ванны с верхним душем, Shelfy, IDDIS, SHESB3Bi06



Категория: Смесители
Артикул: **SHESB3Bi06**
Размеры: **553 / 1457 / 360 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Коллекция: Shelfy
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1457
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 230
Диаметр лейки, мм: 120
Дивертор: Кнопочный
Длина изделия, мм: 553
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный цвет изделия: Белый
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 553x360x1457
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 360
Количество в коробке: 3


Смеситель с верхним душем, Bild, IDDIS, BILSB1Fi06




Категория: Смесители
Артикул: **BILSB1Fi06**
Размеры: **350 / 1400 / 200 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Bild
Линейка: Смеситель с верхним душем
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1400
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 200X200
Диаметр лейки, мм: 95X110
Дивертер: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 350
Длина шланга (см): 150
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип изделия: Смеситель с верхним душем
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром



Смеситель с верхним душем, Chip, IDDIS, CHISB1Fi06



Категория: Смесители
Артикул: **CHISB1Fi06**
Размеры: **350 / 1400 / 200 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Chip
Линейка: Смеситель с верхним душем
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1400
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 200
Диаметр лейки, мм: 100
Дивертер: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 350
Длина шланга (см): 150
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип изделия: Смеситель с верхним душем
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром


Смеситель с верхним душем, Joker, IDDIS, JOKSB1Fi06




Категория: Смесители
Артикул: **JOKSB1Fi06**
Размеры: **350 / 1400 / 270 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Joker
Линейка: Смеситель с верхним душем
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1400
Гарантийный срок: Корпус смесителя – 10 лет, картриджи и кранбуксы – 5 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 200
Диаметр лейки, мм: 100
Дивертер: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 350
Длина шланга (см): 150
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип изделия: Смеситель с верхним душем
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром



Смеситель для ванны, Cloud, IDDIS, CLOSB02i02WA



Вес групп. упаковки брутто: 18.10

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: CLOSB02i02WA

Размеры: 186 / 112 / 212 мм. 1

Характеристики:

Коллекция: Cloud

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 112

Гарантийный срок: излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 186

Длина излива (мм): 124

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Белый/хром

Ширина изделия, мм: 212

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 1.78

Вес брутто: 2.15

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 17.20

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом, Cloud, IDDIS, CLOSBL2i10WA



Объем групповой упаковки: 0.0607500

Вес групп. упаковки нетто: 16.80

Вес групп. упаковки брутто: 17.80

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: CLOSBL2i10WA

Размеры: 421 / 154 / 215 мм.

Характеристики:

Коллекция: Cloud

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 154

Гарантийный срок: излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 421

Длина излива (мм): 350

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Белый/хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 390

Ширина инд упаковки: 180

Высота инд упаковки: 95

Объем инд упаковки: 0.0066690

Вес нетто: 1.73

Вес брутто: 2.10

Длина групповой упаковки: 400

Ширина групповой упаковки: 375

Высота групповой упаковки: 405

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, золото/белый, Cloud, IDDIS, CLOWG00i06



Высота групповой упаковки: 630
Объем групповой упаковки: 0.3175200
Вес групп. упаковки нетто: 24.40
Вес групп. упаковки брутто: 26.40
Количество в коробке: 4
Комплект: 5 м.) ; верхняя душевая насадка ; декоративные чашки (отражатели) ; держатель лейки ; комплект крепления душевой стойки ; лейка для душа ; Смеситель ; шланг для душа (1 ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Категория: Смесители
Артикул: CLOWG00i06
Размеры: 574 / 1638 / 212 мм.

Характеристики:

Коллекция: Cloud
Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Аэратор: Да
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1637
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 110 ; 218 ; верхняя: круглая ; Ручная: круглая
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 574
Длина излива (мм): Нет
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Золото/хром
Ширина изделия, мм: 212
Длина инд упаковки: 1040
Ширина инд упаковки: 460
Высота инд упаковки: 150
Объем инд упаковки: 0.0717600
Вес нетто: 4.50
Вес брутто: 6.10
Длина групповой упаковки: 1050
Ширина групповой упаковки: 480

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор легко очистить от загрязнений, ржавчины и известковых отложений — достаточно провести по нему пальцем. Ровный и мягкий поток воды как в день покупки.


В комплекте лейка с 3 режимами и шланг из нержавеющей стали 1,5 м;

Также в комплекте вертикальная штанга с регулировкой по высоте с вертикальной лейкой;

Игра двух цветов — белого и золотого — создает утонченный и стильный продукт;

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, Cloud, IDDIS, CLOWG02i02



Категория: Смесители

Артикул: CLOWG02i02

Размеры: 186 / 112 / 212 мм.

Характеристики:

Коллекция: Cloud

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 112

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 110

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 186

Длина излива (мм): 124

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: ABS-пластик

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Золото/белый

Ширина изделия, мм: 212

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 1.78

Вес брутто: 2.70

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 17.20

Вес групп. упаковки брутто: 21.85

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания в цвете золото ; бело-золотая лейка для душа 3 режима ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; золотой держатель для лейки ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с керамическим дивертором Copter, IDDIS, COPSB02i02WA



Вес групп. упаковки нетто: 14.20

Вес групп. упаковки брутто: 14.80

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **COPSB02i02WA**

Размеры: **159 / 76 / 155 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Copter

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 76.5

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 159

Длина излива (мм): 143 ; 5

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 155

Длина инд упаковки: 240

Ширина инд упаковки: 155

Высота инд упаковки: 95

Объем инд упаковки: 0.0035340

Вес нетто: 1.27

Вес брутто: 1.42

Длина групповой упаковки: 795

Ширина групповой упаковки: 255

Высота групповой упаковки: 205

Объем групповой упаковки: 0.0415586

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором Copter, IDDIS, COPSBL2i10WA



Вес групп. упаковки нетто: 17.50

Вес групп. упаковки брутто: 18.00

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: COPSBL2i10WA

Размеры: 374 / 95 / 215 мм.

Характеристики:

Коллекция: Copter

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 95

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 374.5

Длина излива (мм): 300

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 405

Ширина инд упаковки: 177

Высота инд упаковки: 90

Объем инд упаковки: 0.0064517

Вес нетто: 1.55

Вес брутто: 1.75

Длина групповой упаковки: 910

Ширина групповой упаковки: 420

Высота групповой упаковки: 195

Объем групповой упаковки: 0.0745290

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, Cuba, IDDIS, CUBSB00i02WA



Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **CUBSB00i02WA**

Размеры: **214 / 112 / 180 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Cuba

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 112

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 214

Длина излива (мм): 180

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 180

Длина инд упаковки: 200

Ширина инд упаковки: 170

Высота инд упаковки: 120

Объем инд упаковки: 0.0040800

Вес нетто: 1.30

Вес брутто: 1.50

Длина групповой упаковки: 870

Ширина групповой упаковки: 215

Высота групповой упаковки: 255

Объем групповой упаковки: 0.0476978

Вес групп. упаковки нетто: 15.00

Вес групп. упаковки брутто: 16.00

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).


Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Описание товара

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором, Cuba, IDDIS, CUBSBL2i10WA



Вес групп. упаковки нетто: 15.50

Вес групп. упаковки брутто: 16.50

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **CUBSBL2i10WA**

Размеры: **214 / 160 / 423 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Cuba

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 160.8

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 214

Длина излива (мм): 350

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 423 ; 5

Длина инд упаковки: 405

Ширина инд упаковки: 177

Высота инд упаковки: 105

Объем инд упаковки: 0.0075269

Вес нетто: 1.30

Вес брутто: 1.55

Длина групповой упаковки: 910

Ширина групповой упаковки: 420

Высота групповой упаковки: 225

Объем групповой упаковки: 0.0859950

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Пластиковый аэратор гарантирует ровный и мягкий поток воды без брызг.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, Dash, IDDIS, DASSB00i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **DASSB00i02WA**

Размеры: **191 / 112.5 / 224 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны

Коллекция: Dash

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 113

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Дивертор: Интегрированный в излив

Длина изделия, мм: 191

Длина излива (мм): 150

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Эксцентрики

Монтаж: На стену

Назначение: Для ванны

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Размер изделия, мм.: 191x224x112.5

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Поворотный со встроенным дивертором

Тип упаковки: картонная коробка


Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: дивертор расположен внутри самого излива ; Уникальный механизм переключения воды: при повороте излива вода поступает в лейку

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 224

Количество в коробке: 10



Смеситель для ванны, Edifice, IDDIS, EDISB00i02WA



Вес групп. упаковки брутто: 15.60

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **EDISB00i02WA**

Размеры: **183 / 130 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Edifice

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Скрытый силиконовый поворотный аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 130

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 183

Длина излива (мм): 183

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 1.52

Вес брутто: 1.82

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 14.56

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, Edifice, IDDIS, EDISB3Fi06



Категория: Смесители
Артикул: **EDISB3Fi06**
Размеры: **360 / 1425 / 232 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Edifice
Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1425
Гарантийный срок: 10 лет
Диаметр лейки, мм: верхний душ - 232мм ; Ручная лейка - 102мм
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 360
Длина излива (мм): Нет
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Верхняя лейка с 3 режимами ; переключение режимов верхней лейки осуществляется нажатием пневматического дивертора на стойке
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 232
Длина инд упаковки: 740
Ширина инд упаковки: 360
Высота инд упаковки: 185
Объем инд упаковки: 0.0492840
Вес нетто: 5.70
Вес брутто: 6.50
Длина групповой упаковки: 775
Ширина групповой упаковки: 390

Высота групповой упаковки: 585

Объем групповой упаковки: 0.1768163

Вес групп. упаковки нетто: 19.40

Вес групп. упаковки брутто: 20.40

Количество в коробке: 3

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; верхняя душевая насадка ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; комплект крепления ; лейка для душа ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Смеситель комплектуется трехрежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и держателем для лейки.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет, гарантия на лейку и шланг — 3 года.

Смеситель для ванны, черный, Grange, IDDIS, GRABLR2i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **GRABLR2i02WA**

Размеры: **141 / 290 / 212 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны

Коллекция: Grange

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22

Высота изделия, мм: 142

Гарантийный срок: излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертор: Поворотный

Длина изделия, мм: 212

Длина излива (мм): 140

Крепеж: Эксцентрики

Монтаж: На стену

Основной канал сбыта: Традиционная розница твк

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Электрофорез

Размер изделия, мм.: 141x212x290

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 30 мм

Тип излива: Поворотный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Черный матовый

Ценовой сегмент: Высокий

Ширина изделия, мм: 290

Длина инд упаковки, мм: 315

Ширина инд упаковки, мм: 150

Высота инд упаковки, мм: 750

Количество в коробке: 10


Смеситель для ванны, графит, Grange, IDDIS, GRAGMR2i02




Категория: Смесители
Артикул: **GRAGMR2i02**
Размеры: **141 / 290 / 212 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Grange
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22
В комплекте с душем (лейкой): Да
Высота изделия, мм: 142
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 30
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 212
Длина излива (мм): 140
Длина шланга (см): 150
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: PVD
Размер изделия, мм.: 141x212x290
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 30 мм
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Графитовый
Ценовой сегмент: Высокий
Ширина изделия, мм: 290
Длина инд упаковки, мм: 320
Ширина инд упаковки, мм: 153
Высота инд упаковки, мм: 133
Количество в коробке: 10



Смеситель для ванны с длинным изливом, Jeals, IDDIS, JE2SBL0i10



Категория: Смесители

Артикул: **JE2SBL0i10**

Размеры: **344 / 263 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Jeals

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 263

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 80

Дивертер: Флажковый

Длина изделия, мм: 344

Длина излива (мм): 300

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 350

Ширина инд упаковки: 210

Высота инд упаковки: 115

Объем инд упаковки: 0.0084525

Вес нетто: 2.03

Вес брутто: 1.96

Длина групповой упаковки: 720

Ширина групповой упаковки: 440

Высота групповой упаковки: 250

Объем групповой упаковки: 0.0792000

Вес групп. упаковки нетто: 19.44


Вес групп. упаковки брутто: 20.50

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Смеситель для ванны, Joker, IDDIS, JOKSB00i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **JOKSB00i02WA**
Размеры: **180 / 100 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Joker
Аэратор: Рассекатель
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 100 ; 5
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Дивертор: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 180 ; 5
Длина излива (мм): 125
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 180 ; 5 ; 5X214X100
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 214
Вес нетто: 1.39
Вес брутто: 1.71

Смеситель для ванны с длинным изливом, Joker, IDDIS, JOKSB00i10WA




Категория: Смесители
Артикул: **JOKSB00i10WA**
Размеры: **388 / 167 / 194 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Коллекция: Joker
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 167
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Дивертор: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 388
Длина излива (мм): 320
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 388X194 ; 5X167
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 194 ; 5
Вес нетто: 1.43
Вес брутто: 1.84

Смеситель для ванны, Male, IDDIS, MALSB00i02WA



Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **MALSB00i02WA**

Размеры: **152 / 117 / 214 мм. 7**

Характеристики:

Коллекция: Male

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 117

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 152

Длина излива (мм): 177

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 214

Длина инд упаковки: 210

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 110

Объем инд упаковки: 0.0038115

Вес нетто: 1.22

Вес брутто: 1.45

Длина групповой упаковки: 845

Ширина групповой упаковки: 225

Высота групповой упаковки: 235

Объем групповой упаковки: 0.0446794

Вес групп. упаковки нетто: 14.50

Вес групп. упаковки брутто: 15.50

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, Male, IDDIS, MALSB3Fi06



Вес групп. упаковки нетто:

18.60

Вес групп. упаковки

брутто: 19.60

Количество

Комплектация: 3 м с защитой от перекручивания ; верхняя душевая насадка ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; комплект крепления ; лейка для душа ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **MALSB3Fi06**

Размеры: **360 / 1390 / 228 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Male

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 1390

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: верхний душ - 228мм ; Ручная лейка - 105мм

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 360

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 228

Длина инд упаковки: 740

Ширина инд упаковки: 360

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0492840

Вес нетто: 5.40

Вес брутто: 6.20

Длина групповой упаковки: 775

Ширина групповой упаковки: 390

Высота групповой упаковки: 585

Объем групповой упаковки: 0.1768163

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Смеситель комплектуется трехрежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и держателем для лейки.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, Oldie, IDDIS, OLDBR00i02



Вес групп. упаковки брутто: 21.50

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа 3 режима ; эксцентрики с отражателями
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **OLDBR00i02**

Размеры: **200 / 114 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoreagl

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 114

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 85

Диаметр отверстий, мм: 65

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 200

Длина излива (мм): 180

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Бронза

Ширина изделия, мм: 217

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 2.23

Вес брутто: 2.57

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 20.56

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).


Смеситель комплектуется однорежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и держателем для лейки.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, Oldie, IDDIS, OLDBR3Fi06



Объем групповой упаковки: 0.2949375

Вес групп. упаковки нетто: 20.80

Вес групп. упаковки брутто: 23.40

Количество в коробке: 4

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; верхняя душевая насадка ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; комплект крепления ; лейка для душа ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **OLDBR3Fi06**

Размеры: **543 / 1308 / 212 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 1308

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3

года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: верхний душ - 206мм ; Ручная лейка - 100мм

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 543

Длина излива (мм): 169

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: ABS-пластик

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Бронза

Ширина изделия, мм: 212

Длина инд упаковки: 955

Ширина инд упаковки: 485

Высота инд упаковки: 140

Объем инд упаковки: 0.0648445

Вес нетто: 4.00

Вес брутто: 5.50

Длина групповой упаковки: 975

Ширина групповой упаковки: 605

Высота групповой упаковки: 500

Описание товара

Хромированное покрытие душевых аксессуаров IDDIS® устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению. На протяжении многих лет они будут выглядеть как новые.

Удобная регулировка положения верхней лейки под нужным углом за счет шарнирного крепления.


За лейками IDDIS® ухаживать очень просто: мягкие силиконовые форсунки мгновенно очищаются от загрязнений и известкового налета – достаточно провести по ним пальцем.

Разнообразие режимов в лейках для душа IDDIS® позволяет подбирать режим под любое настроение: и для бодрящего утра, и для расслабляющего вечера.

Шланги IDDIS® отличаются повышенной надежностью, прочностью на растяжение и скручивание, будь то шланг с оплеткой из нержавеющей стали с системой «двойного замка» или эластичный полимерный шланг.

Гарантия на душевые аксессуары IDDIS® — 3 года.

Смеситель для ванны, Oldie, IDDIS, OLDSB00i02



Вес групп. упаковки брутто: 21.50

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа 3 режима ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **OLDSB00i02**

Размеры: **200 / 114 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: Силиконовый аэратор Neorear1

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 114

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 85

Диаметр отверстий, мм: 65

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 200

Длина излива (мм): 180

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 217

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 2.23

Вес брутто: 2.57

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 20.56

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® — 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, Oldie, IDDIS, OLDSB3Fi06



Категория: Смесители

Артикул: OLDSB3Fi06

Размеры: 543 / 1308 / 212 мм.

Характеристики:

Коллекция: Oldie

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 1308

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3

года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: верхний душ - 206мм ; Ручная лейка - 100мм

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 543

Длина излива (мм): 169

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: ABS-пластик

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 212

Длина инд упаковки: 955

Ширина инд упаковки: 485

Высота инд упаковки: 140

Объем инд упаковки: 0.0648445

Вес нетто: 4.00

Вес брутто: 5.20

Длина групповой упаковки: 965

Ширина групповой упаковки: 600

Высота групповой упаковки: 500

Объем групповой упаковки: 0.2895000

Вес групп. упаковки нетто: 20.80

Вес групп. упаковки брутто: 22.80

Количество в коробке: 4

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; верхняя душевая насадка ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; комплект крепления ; лейка для душа ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® — 10 лет, гарантия на лейку и шланг — 3 года.

Смеситель для ванны, желтое золото, Oldie, IDDIS, OLDYG00i02



Категория: Смесители
Артикул: **OLDYG00i02**
Размеры: **200 / 114 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Oldie
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Да
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 114
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 85 ; Круглая
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Фиксированный
Длина изделия, мм: 200
Длина излива (мм): 200
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Нет
Цвет изделия: Золото
Ширина изделия, мм: 217
Длина инд упаковки: 225
Ширина инд упаковки: 165
Высота инд упаковки: 185
Объем инд упаковки: 0.0068681
Вес нетто: 2.03
Вес брутто: 2.38
Длина групповой упаковки: 465
Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 19.00

Вес групп. упаковки брутто: 20.00

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м) ; гибкая подводка ; душевой шланг (1 ; комплект крепления ; пластиковая проставка ; ручная лейка ; Смеситель

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор легко очистить от загрязнений, ржавчины и известковых отложений — достаточно провести по нему пальцем. Ровный и мягкий поток воды как в день покупки.

Сочетание ретро-стиля и золотого цвета придает смесителю дополнительные эстетические качества;

В комплекте лейка с 3 режимами и шланг из нержавеющей стали 1,5 м;

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель с верхним душем и изливом, Optima Home, IDDIS, OPTSB3Fi06



Категория: Смесители

Артикул: **OPTSB3Fi06**

Размеры: **584 / 1635 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смесители

Коллекция: Optima Home

Высота изделия, мм: 1635

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Длина изделия, мм: 584

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Стиль: Классический

Тип упаковки: картонная коробка

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 214

Вес нетто, кг: 3.50

Вес брутто, кг: 3.85

Длина групповой упаковки, мм:

1:

Смеситель для ванны с керамическим дивертором, Oxford, IDDIS, OXFSB02i02



Категория: Смесители

Артикул: **OXFSB02i02**

Размеры: **198 / 162 / 213 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны

Коллекция: Oxford

Аэратор: Силиконовый скрытый

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 162

Высота излива (мм): Нет

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 85

Дивертор: Поворотный керамический

Длина изделия, мм: 198

Длина излива (мм): 179

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Монтаж: На стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подключение фильтра: Нет

Покрытие: Хром

Размер изделия, мм.: 198x213x162

Стиль: Ретро

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 213

Вес нетто: 1.48

Вес брутто: 2.34

Комплект: гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали 150 см с защитой от перекручивания ; держатель для лейки ; комплект прокладок ; латунные эксцентрики с отражателями ; лейка для душа

Тип упаковки: картонная коробка

Смеситель для ванны, Plank, IDDIS, PLASB02i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **PLASB02i02WA**
Размеры: **187 / 85 / 180 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Plank
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 85
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 187
Длина излива (мм): 172
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 187x180x85
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 180
Количество в коробке: 12

Смеситель для ванны, черный, Ray, IDDIS, RAYBL02i02



Категория: Смесители
Артикул: **RAYBL02i02**
Размеры: **78 / 214 / 178 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
Высота изделия, мм: 78
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 105
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 178
Длина излива (мм): 161
Длина шланга (см): 150
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:



Смеситель для ванны, сатин, Ray, IDDIS, RAYBN02i02



Категория: Смесители
Артикул: **RAYBN02i02**
Размеры: **78 / 214 / 178 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
Высота изделия, мм: 78
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 105
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 178
Длина излива (мм): 161
Длина шланга (см): 150
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:



Смеситель для ванны с керамическим дивертором, Ray, Iddis, RAYSB02i02WA



Вес групп. упаковки нетто: 13.12

Вес групп. упаковки брутто: 13.62

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **RAYSB02i02WA**

Размеры: **178 / 78 / 214 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 78

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 178

Длина излива (мм): 161

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 214

Длина инд упаковки: 210

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 120

Объем инд упаковки: 0.0041580

Вес нетто: 1.34

Вес брутто: 1.64

Длина групповой упаковки: 435

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 255

Объем групповой упаковки: 0.0382691

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом и керамическим дивертором, Ray, Iddis, RAYSBL2i10WA



Вес групп. упаковки нетто: 13.52

Вес групп. упаковки брутто: 14.02

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **RAYSBL2i10WA**

Размеры: **500 / 164 / 214 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 164

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 500

Длина излива (мм): 420

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 214

Длина инд упаковки: 465

Ширина инд упаковки: 200

Высота инд упаковки: 120

Объем инд упаковки: 0.0111600

Вес нетто: 1.34

Вес брутто: 1.69

Длина групповой упаковки: 480

Ширина групповой упаковки: 415

Высота групповой упаковки: 500

Объем групповой упаковки: 0.0996000

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Пластиковый аэратор гарантирует ровный и мягкий поток воды без брызг.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, белый матовый, Ray, IDDIS, RAYWT02i02




Категория: Смесители
Артикул: **RAYWT02i02**
Размеры: **78 / 214 / 178 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Ray
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
Высота изделия, мм: 78
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 105
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 178
Длина излива (мм): 161
Длина шланга (см): 150
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип упаковки:
Тип управления:
Цвет изделия:

Смеситель для ванны, Runo, IDDIS, RUNSB00i02WA



Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **RUNSB00i02WA**

Размеры: **177 / 107 / 214 мм. 7**

Характеристики:

Коллекция: Runo

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 107

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 177

Длина излива (мм): 177

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 214

Длина инд упаковки: 200

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 110

Объем инд упаковки: 0.0036300

Вес нетто: 1.23

Вес брутто: 1.46

Длина групповой упаковки: 845

Ширина групповой упаковки: 215

Высота групповой упаковки: 235

Объем групповой упаковки: 0.0426936

Вес групп. упаковки нетто: 14.60

Вес групп. упаковки брутто: 15.60

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с керамическим дивертором, SAM, IDDIS, SAMBR02i02



Объем групповой упаковки: 0.0858585

Вес групп. упаковки нетто: 23.28

Вес групп. упаковки брутто: 24.40

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SAMBR02i02**

Размеры: **177 / 285 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sam

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: Силиконовый аэратор

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 285

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 80

Диаметр отверстий, мм: 65

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 177

Длина излива (мм): 166

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На борт ванны

Описание механизма: Керамическая кран-букса с углом поворота 180 градусов

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Бронза

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 270

Ширина инд упаковки: 220

Высота инд упаковки: 160

Объем инд упаковки: 0.0095040

Вес нетто: 2.56

Вес брутто: 2.91

Длина групповой упаковки: 555

Ширина групповой упаковки: 455

Высота групповой упаковки: 340

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Смеситель комплектуется однорежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и держателем для лейки.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с керамическим дивертором, SAM, IDDIS, SAMSB02i02



Вес групп. упаковки брутто: 24.40

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SAMSB02i02**

Размеры: **177 / 285 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sam

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 285

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 80

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 177

Длина излива (мм): 177

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Двухзахватный

Уникальные преимущества: Поворотные рога

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 270

Ширина инд упаковки: 220

Высота инд упаковки: 160

Объем инд упаковки: 0.0095040

Вес нетто: 2.56

Вес брутто: 2.91

Длина групповой упаковки: 555

Ширина групповой упаковки: 455

Высота групповой упаковки: 340

Объем групповой упаковки: 0.0858585

Вес групп. упаковки нетто: 23.28

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Смеситель комплектуется трехрежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и двумя держателями для лейки.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором, SAM, IDDIS, SAMSBL2i10



Объем групповой упаковки: 0.1198925

Вес групп. упаковки нетто: 23.68

Вес групп. упаковки брутто: 25.00

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SAMSBL2i10**

Размеры: **470 / 341 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sam

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 341

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 80

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 470

Длина излива (мм): 400

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: Керамические кранбуксы с углом поворота 180°

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамическая кран-букса

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Двухзахватный

Уникальные преимущества: Поворотные рога

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 380

Ширина инд упаковки: 220

Высота инд упаковки: 160

Объем инд упаковки: 0.0133760

Вес нетто: 2.56

Вес брутто: 2.96

Длина групповой упаковки: 775

Ширина групповой упаковки: 455

Высота групповой упаковки: 340

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Керамические механизмы смешивания обеспечивают непревзойденную плавность хода ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.

Смеситель комплектуется однорежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и держателем для лейки.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, Sena, IDDIS, SENSB00i02WA



Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SENSB00i02WA**

Размеры: **160 / 106 / 214 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 106.5

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 160

Длина излива (мм): 143

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 214

Длина инд упаковки: 200

Ширина инд упаковки: 155

Высота инд упаковки: 115

Объем инд упаковки: 0.0035650

Вес нетто: 1.14

Вес брутто: 1.37

Длина групповой упаковки: 795

Ширина групповой упаковки: 215

Высота групповой упаковки: 245

Объем групповой упаковки: 0.0418766

Вес групп. упаковки нетто: 13.70

Вес групп. упаковки брутто: 14.70

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, Sena, IDDIS, SENSB3Fi06



Категория: Смесители
Артикул: **SENSB3Fi06**
Размеры: **360 / 1388 / 235 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena
Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1388
Гарантийный срок: 10 лет
Диаметр лейки, мм: верхний душ - 235мм ; Ручная лейка - 112мм
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Кнопочный
Длина изделия, мм: 360
Длина излива (мм): Нет
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 235
Длина инд упаковки: 740
Ширина инд упаковки: 360
Высота инд упаковки: 185
Объем инд упаковки: 0.0492840
Вес нетто: 5.45
Вес брутто: 6.25
Длина групповой упаковки: 775
Ширина групповой упаковки: 390
Высота групповой упаковки: 585
Объем групповой упаковки: 0.1768163

Вес групп. упаковки нетто:
18.75 Вес групп. упаковки
брутто: 19.75 Количество в

Коробка: 3 м с защитой от перекручивания ; верхняя душевая насадка ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; комплект крепления ; лейка для душа ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара


Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет, гарантия на лейку и шланг — 3 года.

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором, Sena, IDDIS, SENSBL2i10WA



Вес групп. упаковки нетто: 16.00

Вес групп. упаковки брутто: 17.00

Количество в коробке: 10

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SENSBL2i10WA**

Размеры: **421 / 154 / 214 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 154.7

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 421

Длина излива (мм): 350

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 214

Длина инд упаковки: 405

Ширина инд упаковки: 177

Высота инд упаковки: 105

Объем инд упаковки: 0.0075269

Вес нетто: 1.35

Вес брутто: 1.60

Длина групповой упаковки: 910

Ширина групповой упаковки: 420

Высота групповой упаковки: 225

Объем групповой упаковки: 0.0859950

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с верхним душем, Shelfy, IDDIS, SHESB3Fi06



Высота групповой упаковки: 725

Объем групповой упаковки: 0.2407000

Вес групп. упаковки нетто: 22.50

Вес групп. упаковки брутто: 23.50

Количество в коробке: 3

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; верхняя душевая насадка ; гибкий шланг из ПВХ 1 ; держатель для лейки ; комплект крепления ; лейка для

душа ; штанга для душа ; эксцентрические переходники

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SHESB3Fi06**

Размеры: **360 / 1250 / 450 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Shelfy

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом

Аэратор: Пластиковый аэратор Neoperl

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 1250

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: верхний душ - 260мм ; Ручная лейка - 115мм

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 360

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: кнопочное переключение на изливе ; Удобная широкая полка

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 450

Длина инд упаковки: 760

Ширина инд упаковки: 380

Высота инд упаковки: 215

Объем инд упаковки: 0.0620920

Вес нетто: 6.50

Вес брутто: 7.50

Длина групповой упаковки: 800

Ширина групповой упаковки: 415

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет, гарантия на лейку и шланг — 3 года.

Смеситель для ванны с управлением Push Control, Shelfy, IDDIS, SHESBBTi02WA



Категория: Смесители

Артикул: **SHESBBTi02WA**

Размеры: / / мм.

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны


Коллекция: Shelfy

Длина инд упаковки, мм: 275

Ширина инд упаковки, мм: 190

Высота инд упаковки, мм: 165

Количество в коробке: 6



Смеситель для ванны с управлением Push Control, черный матовый, Shelfy, IDDIS, SHEBLBTi02WA



Категория: Смесители

Артикул: **SHEBLBTi02WA**

Размеры: / / мм.

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны


Коллекция: Shelfy

Длина инд упаковки, мм: 275


Ширина инд упаковки, мм: 190

Высота инд упаковки, мм: 165

Количество в коробке: 6



Смеситель для ванны с верхним душем, Shelfy, IDDIS, SHESBBTi06




Категория: Смесители
Артикул: **SHESBBTi06**
Размеры: **504 / 1472 / 327 мм.**
Цена: ~~32,790.00 Р~~ **25,752.00 Р**
Количество: [В корзину](#)

Характеристики:

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Коллекция: Shelfy
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1472
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 255
Диаметр лейки, мм: 112
Дивертор: Кнопочный
Длина изделия, мм: 504
Длина излива (мм): 108
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный цвет изделия: Белый
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 504x327x1472
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Нажимной
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 327
Количество в коробке: 3

Смеситель для ванны с верхним душем, белый матовый, Shelfy, IDDIS, SHEWTBTi06



Категория: Смесители

Артикул: **SHEWTBTi06**

Размеры: **504 / 1472 / 327 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом

Коллекция: Shelfy

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 1472

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр верхней лейки (мм): 255

Диаметр лейки, мм: 112

Дивертор: Кнопочный

Длина изделия, мм: 504

Длина излива (мм): 108

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Эксцентрики

Монтаж: На стену

Назначение: Для ванны

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Электрофоретическое покрытие

Размер изделия, мм.: 504x327x1472

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Поворотный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Нажимной

Уникальные преимущества: Кнопочное управление Push control

Цвет изделия: Белый матовый

Ширина изделия, мм: 327

Количество в коробке: 3

Смеситель для ванны, Sign, IDDIS, SIGSB02i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **SIGSB02i02WA**
Размеры: **187 / 114 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Sign
Аэратор: Пластиковый аэратор M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 114
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 187
Длина излива (мм): 110
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 187x214x114
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 214
Количество в коробке: 8

Смеситель для ванны с длинными изливом, Sign, IDDIS, SIGSBL2i10WA



Категория: Смесители
Артикул: **SIGSBL2i10WA**
Размеры: **382 / 153 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Коллекция: Sign
Аэратор: Пластиковый аэратор M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 153
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; излив ; Корпус смесителя –10 лет
Дивертор: Поворотный
Длина изделия, мм: 382
Длина излива (мм): 300
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 382x214x153
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 214
Количество в коробке: 8

Смеситель для ванны, Slide, IDDIS, SLIBG00i02



Объем групповой упаковки: 0.0857375

Вес групп. упаковки нетто: 18.20

Вес групп. упаковки брутто: 25.20

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; комплект прокладок ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SLIBG00i02**

Размеры: **87 / 136 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; Пластиковый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 136

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 11 ; 5 см ; 5 x 8

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 87

Длина излива (мм): 141

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: когда излив поворачивается ; Поворотный излив имеет встроенный керамический дивертор — он срабатывает

Цвет изделия: Черный/розовое золото

Ширина изделия, мм: 217

Длина инд упаковки: 230

Ширина инд упаковки: 180

Высота инд упаковки: 230

Объем инд упаковки: 0.0095220

Вес нетто: 1.92

Вес брутто: 3.05

Длина групповой упаковки: 475

Ширина групповой упаковки: 475

Высота групповой упаковки: 380

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softar. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Пластиковый аэратор гарантирует ровный и мягкий поток воды без брызг.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, черный, Slide, IDDIS, SLIBL00i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **SLIBL00i02WA**

Размеры: **87 / 136 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide

Линейка: Смеситель для ванны

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 136

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Дивертор: Интегрированный в излив

Длина изделия, мм: 87

Длина излива (мм): 150

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж:

Монтаж:

Основной материал:

Подключение фильтра:

Покрытие:

Стиль:

Тип излива:

Тип управления:

Уникальные преимущества:

Цвет изделия:

Комплект:

Тип упаковки:



Смеситель для ванны, графит, Slide, IDDIS, SLIGM00i02



Категория: Смесители
Артикул: **SLIGM00i02**
Размеры: **136 / 217 / 87 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Пластиковый аэратор M18
Высота изделия, мм: 136
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 136 x 96
Дивертор: Интегрированный в излив
Длина изделия, мм: 87
Длина излива (мм): 150
Длина шланга (см): 150
Крепеж:
Монтаж:
Основной материал:
Покрытие:
Стиль:
Тип излива:
Тип управления:
Уникальные преимущества:
Цвет изделия:

Смеситель для ванны, Slide, IDDIS, SLISB00i02WA



Категория: Смесители
Артикул: **SLISB00i02WA**
Размеры: **87 / 136 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Slide
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: Пластиковый аэратор Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 136
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ;
Корпус смесителя – 10 лет Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 87
Длина излива (мм): 141
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: Встроенный в излив керамический дивертор ; излив складывается под корпус
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 217
Длина инд упаковки: 225
Ширина инд упаковки: 165
Высота инд упаковки: 160
Объем инд упаковки: 0.0059400
Вес нетто: 1.92
Вес брутто: 2.27
Длина групповой упаковки: 465
Ширина групповой упаковки: 345
Высота групповой упаковки: 335
Объем групповой упаковки: 0.0537424

Вес групп. упаковки нетто: 18.20
Вес групп. упаковки брутто: 19.20
Количество в коробке: 8
Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Пластиковый аэратор гарантирует ровный и мягкий поток воды без брызг.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны, белый матовый, Slide, IDDIS, SLIWT00i02




Категория: Смесители
Артикул: **SLIWT00i02**
Размеры: **136 / 217 / 87 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны
Коллекция: Slide
Аэратор: Рассекатель
В комплекте с душем (лейкой): Да
Высота изделия, мм: 136
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: 136 x 96
Дивертор: Интегрированный в излив
Длина изделия, мм: 87
Длина излива (мм): 150
Длина шланга (см): 150
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофорез
Размер изделия, мм.: 136 x 87 x 217
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Поворотный со встроенным дивертором
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Уникальные преимущества: дивертор расположен внутри самого излива. ; Уникальный механизм переключения воды: при повороте излива вода поступает в лейку
Цвет изделия: Белый матовый
Ценовой сегмент: Высокий
Ширина изделия, мм: 217
Длина инд упаковки, мм: 225
Ширина инд упаковки, мм: 165
Высота инд упаковки, мм: 160
Количество в коробке: 8

Смеситель для ванны с верхним душем, черный матовый, SpaHome, IDDIS, SPABLBTi06




Категория: Смесители
Артикул: **SPABLBTi06**
Размеры: **507 / 1468 / 348 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Коллекция: SpaHome
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 1468
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 260
Диаметр лейки, мм: 130
Дивертор: Кнопочный

Длина изделия, мм: 507
Длина излива (мм): 110
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 507x348x1468
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Нажимной
Уникальные преимущества: Кнопочное управление Push control
Цвет изделия: Черный матовый
Ширина изделия, мм: 348
Количество в коробке: 3

Смеситель для ванны с верхним душем, SpaHome, IDDIS, SPASBBTi06



Категория: Смесители
Артикул: **SPASBBTi06**
Размеры: **507 / 1468 / 348 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель с верхним душем и изливом
Коллекция: SpaHome
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M18
В комплекте с душем (лейкой): Да
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Да
Высота изделия, мм: 1468
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр верхней лейки (мм): 260
Диаметр лейки, мм: 130
Дивертор: Кнопочный

Длина изделия, мм: 507
Длина излива (мм): 110
Длина шланга (см): 150
Донный клапан: Нет
Дополнительный цвет изделия: Черный
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Назначение: Для ванны
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 507x348x1468
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Нажимной
Уникальные преимущества: Кнопочное управление Push control
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 348
Количество в коробке: 3

Смеситель для ванны, Spin, IDDIS, SPISB02i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **SPISB02i02WA**

Размеры: **175 / 145 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны

Коллекция: Spin

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 145

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Дивертор: Поворотный

Длина изделия, мм: 175

Длина излива (мм): 103

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Эксцентрики

Монтаж: На стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Размер изделия, мм.: 175x214x145

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Классический

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Фиксированный


Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 214

Количество в коробке: 8



Смеситель для ванны с длинным изливом, Spin, IDDIS, SPISBL2i10WA



Категория: Смесители

Артикул: **SPISBL2i10WA**

Размеры: **365 / 166 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Коллекция: Spin

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 166

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; излив ; Корпус смесителя –10 лет

Дивертор: Поворотный

Длина изделия, мм: 365

Длина излива (мм): 300

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Эксцентрики

Монтаж: На стену

Назначение: Для ванны

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Размер изделия, мм.: 365x214x166

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Классический

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Поворотный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 214

Количество в коробке: 8

Смеситель для ванны, Stone, IDDIS, STOSB00i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **STOSB00i02WA**

Размеры: **179 / 128 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны

Коллекция: Stone

Аэратор: Силиконовый Neoperl

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 128

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Дивертор: Поворотный керамический

Длина изделия, мм: 179

Длина излива (мм): 104

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Эксцентрики

Монтаж: На стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подключение фильтра: Нет

Покрытие: Хром

Размер изделия, мм.: 179X214X128

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм

Тип излива: Фиксированный

Тип упаковки: картонная коробка


Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 214

Вес нетто: 1.25

Вес брутто: 1.75



Смеситель для ванны с длинным изливом, Stone, IDDIS, STOSB00i10WA



Категория: Смесители
Артикул: **STOSB00i10WA**
Размеры: **417 / 156 / 214 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Коллекция: Stone
Аэратор: Силиконовый Neoperl
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 156
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Дивертор: Поворотный керамический
Длина изделия, мм: 417
Длина излива (мм): 350
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Эксцентрики
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подключение фильтра: Нет
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 417X214X156
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм
Тип излива: Поворотный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 214
Вес нетто: 1.35
Вес брутто: 1.85

Смеситель для ванны, Torr, IDDIS, TORSB00i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **TORSB00i02WA**

Размеры: **183 / 117 / 217 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Torr

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 117

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Длина изделия, мм: 183

Длина излива (мм): 166

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 217

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 1.53

Вес брутто: 1.86

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 14.88

Вес групп. упаковки брутто: 15.97

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором, Torr, IDDIS, TORSBL2i10WA



Категория: Смесители
Артикул: TORSBL2i10WA
Размеры: 427 / 165 / 215 мм.

Характеристики:

Коллекция: Torr
Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом
Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 165
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 427
Длина излива (мм): 350
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 215
Длина инд упаковки: 390
Ширина инд упаковки: 180
Высота инд упаковки: 95
Объем инд упаковки: 0.0066690
Вес нетто: 1.61
Вес брутто: 1.96
Длина групповой упаковки: 400
Ширина групповой упаковки: 375
Высота групповой упаковки: 400

Объем групповой упаковки: 0.0600000
Вес групп. упаковки нетто: 15.68
Вес групп. упаковки брутто: 16.80
Количество в коробке: 8
Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Универсальный смеситель для ванны с термостатом, Uniterm, IDDIS, UNISB02i74WA



Ширина групповой упаковки: 345
Высота групповой упаковки: 325
Объем групповой упаковки: 0.0566231
Вес групп. упаковки нетто: 24.62
Вес групп. упаковки брутто: 25.56
Количество в коробке: 8
Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители
Артикул: **UNISB02i74WA**
Размеры: **231 / 55 / 296 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Uniterm
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24 ; скрытый
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 55
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 64
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 231
Длина излива (мм): 195
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: Термостатический картридж Sedal
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями
Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Термостатический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Поворотный
Тип управления: Двухзахватный
Уникальные преимущества: Подключение к системе водоснабжения независимо от расположения труб горячей и холодной воды.
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 296
Длина инд упаковки: 335
Ширина инд упаковки: 245
Высота инд упаковки: 75
Объем инд упаковки: 0.0061556
Вес нетто: 2.66
Вес брутто: 3.08
Длина групповой упаковки: 505

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Смеситель работает при любом расположении розеток горячего и холодного водоснабжения — благодаря симметричному корпусу и поворотным изливу и выходу на лейку.

Специальная кнопка-ограничитель не позволяет обжечься при настройке температуры воды, что особенно удобно и важно для семей с детьми.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны Vane, IDDIS, VANSB00i02WA



Количество в коробке: 6

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Длина изделия, мм: 210

Длина излива (мм): 210

Длина шланга (см): Нет

Категория: Смесители

Артикул: **VANSB00i02WA**

Размеры: **210 / 100 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Vane

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; Силиконовый аэратор Neoperl M28

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 100

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Вытяжной фиксируемый

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 2.50

Вес брутто: 2.90

Длина групповой упаковки: 515

Ширина групповой упаковки: 235

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0465946

Вес групп. упаковки нетто: 17.40

Вес групп. упаковки брутто: 18.40

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с керамическим дивертором Vibe, IDDIS, VIBSB02i02WA



Категория: Смесители

Артикул: **VIBSB02i02WA**

Размеры: **175 / 121 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Vibe

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 121

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 175

Длина излива (мм): 163

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softar

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 185

Объем инд упаковки: 0.0068681

Вес нетто: 1.37

Вес брутто: 1.65

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Высота групповой упаковки: 385

Объем групповой упаковки: 0.0617636

Вес групп. упаковки нетто: 13.20

Вес групп. упаковки брутто: 14.10

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.


Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softar. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором Vibe, IDDIS, VIBSBL2i10WA



Объем групповой упаковки: 0.0835240

Вес групп. упаковки нетто: 15.60

Вес групп. упаковки брутто: 16.60

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **VIBSBL2i10WA**

Размеры: **418 / 163 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Vibe

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 163

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 418

Длина излива (мм): 404

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 380

Ширина инд упаковки: 180

Высота инд упаковки: 130

Объем инд упаковки: 0.0088920

Вес нетто: 1.59

Вес брутто: 1.95

Длина групповой упаковки: 785

Ширина групповой упаковки: 380

Высота групповой упаковки: 280

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.


Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с керамическим дивертором Zodiac, IDDIS, ZODSB02i02



Высота групповой упаковки: 380

Объем групповой упаковки: 0.0609615

Вес групп. упаковки нетто: 17.60

Вес групп. упаковки брутто: 18.50

Количество в коробке: 8

Комплект: 5 м с защитой от перекручивания ; гибкий шланг из нержавеющей стали 1 ; держатель для лейки ; лейка для душа ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Длина изделия, мм: 187

Длина излива (мм): 172

Длина шланга (см): 150

Категория: Смесители

Артикул: ZODSB02i02

Размеры: 187 / 129 / 215 мм.

Характеристики:

Коллекция: Zodiac

Линейка: Смеситель для ванны

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 129

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 80

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Фиксированный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 225

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 180

Объем инд упаковки: 0.0066825

Вес нетто: 1.92

Вес брутто: 2.20

Длина групповой упаковки: 465

Ширина групповой упаковки: 345

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).


Смеситель комплектуется однорежимной лейкой для душа, шлангом длиной 1,5 метра повышенной надежности и держателем для лейки.

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с керамическим дивертором Zodiac, IDDIS, ZODSB02i02WA



Объем групповой упаковки: 0.0617636
Вес групп. упаковки нетто: 13.60
Вес групп. упаковки брутто: 14.50
Количество в коробке: 8
Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: ZODSB02i02WA

Размеры: 187 / 129 / 215 мм.


Характеристики:

Коллекция: Zodiac
Линейка: Смеситель для ванны
Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Нет
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 129
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Диаметр отверстий, мм: 35
Дивертер: Керамический
Длина изделия, мм: 187
Длина излива (мм): 172
Длина шланга (см): Нет
Донный клапан: Нет
Дополнительный материал: Нет
Каскадный излив: Нет
Количество отверстий: 2
Монтаж: На стену
Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж
Тип изделия: Смеситель для ванны
Тип излива: Фиксированный
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Хром
Ширина изделия, мм: 215
Длина инд упаковки: 225
Ширина инд упаковки: 165
Высота инд упаковки: 185
Объем инд упаковки: 0.0068681
Вес нетто: 1.42
Вес брутто: 1.70
Длина групповой упаковки: 465
Ширина групповой упаковки: 345
Высота групповой упаковки: 385

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.
Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.
Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).
Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.
Смеситель удобен для всей семьи — продуманное соотношение высоты и длины излива и угол наклона аэратора позволяют с комфортом размещать руки под смесителем.
Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором Zodiac, IDDIS, ZODSBL2i10



Категория: Смесители

Артикул: **ZODSBL2i10**

Размеры: **412 / 161 / 215 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Коллекция: Zodiac

Аэратор: максимальный расход воды 14 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 161

Высота излива (мм): Нет

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; излив ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 75

Дивертор: Поворотный керамический

Длина изделия, мм: 412

Длина излива (мм): 399

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Монтаж: На стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подключение фильтра: Нет

Покрытие: Хром

Размер изделия, мм.: 412x215x161

Стиль: Скандинавия

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 215

Вес нетто: 2.04

Вес брутто: 2.40

Комплект: гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали 150 см с защитой от перекручивания ; держатель для лейки ; комплект прокладок ; латунные эксцентрики с отражателями ; лейка для душа

Тип упаковки: картонная коробка

Смеситель для ванны с длинным изливом с керамическим дивертором Zodiac, IDDIS, ZODSBL2i10WA



Объем групповой упаковки: 0.0835240

Вес групп. упаковки нетто: 15.20

Вес групп. упаковки брутто: 16.20

Количество в коробке: 8

Комплект: комплект прокладок ; эксцентрики с отражателями

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **ZODSBL2i10WA**

Размеры: **412 / 161 / 215 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Zodiac

Линейка: Смеситель для ванны с длинным изливом

Аэратор: максимальный расход воды 24 л/мин ; с технологией легкой очистки ; Силиконовый аэратор Neoperl M22

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Нет

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 161

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 35

Дивертер: Керамический

Длина изделия, мм: 412

Длина излива (мм): 399

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 2

Монтаж: На стену

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель для ванны

Тип излива: Поворотный

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 215

Длина инд упаковки: 380

Ширина инд упаковки: 180

Высота инд упаковки: 130

Объем инд упаковки: 0.0088920

Вес нетто: 1.54

Вес брутто: 1.90

Длина групповой упаковки: 785

Ширина групповой упаковки: 380

Высота групповой упаковки: 280

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Силиконовый аэратор создает мягкий поток воды без разбрызгивания, а за счет встроенного ограничителя потока воды способствует экономии до 10 л/мин. (до 30% коммунальных платежей за воду в месяц). Аэратор легко чистится от загрязнений, ржавчины и известковых отложений: достаточно провести по нему пальцем.

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.iddis.nt-rt.ru | | ise@nt-rt.ru