

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.iddis.nt-rt.ru](http://www.iddis.nt-rt.ru) | | [ise@nt-rt.ru](mailto:ise@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на встраиваемые смесители с гигиеническим душем Axes, Ray компании **IDDIS**

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, белый матовый, IDDIS, 004WTS0i08



Категория: Смесители

Артикул: **004WTS0i08**

Размеры: **142 / 255 / 106 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем

Коллекция: Axes

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 225

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 31.5

Длина изделия, мм: 142

Длина шланга (см): 120

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: ABS-пластик

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Встраиваемый в стену

Монтаж: Встраиваемый в стену

Назначение: Для гигиены

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Электрофоретическое покрытие

Размер изделия, мм.: 142x106x255

С гигиеническим душем: Да

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.

Цвет изделия: Белый матовый

Ширина изделия, мм: 106

Количество в коробке: 10

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, Axes, IDDIS, AXESBR0i08



Категория: Смесители

Артикул: **AXESBR0i08**

Размеры: **107 / 200 / 165 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем

Коллекция: Axes

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 200

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 31.9

Длина изделия, мм: 107

Длина шланга (см): 150

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Сталь

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Встраиваемый в стену

Монтаж: На стену

Назначение: Для гигиены

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

Размер изделия, мм.: 107x165x200

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 165

Количество в коробке: 10

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, Axes, IDDIS, AXESBR2i08




Категория: Смесители  
Артикул: **AXESBR2i08**  
Размеры: **92 / 209 / 180 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем  
Коллекция: Axes  
В комплекте с душем (лейкой): Да  
Встроенные системы: Да  
Выдвижной излив: Нет  
Высота изделия, мм: 209  
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет  
Диаметр лейки, мм: 35  
Длина изделия, мм: 92  
Длина шланга (см): 150  
Донный клапан: Нет  
Дополнительный материал: Сталь  
Каскадный излив: Нет  
Крепеж: Встраиваемый в стену  
Монтаж: На стену  
Назначение: Для гигиены  
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)  
Покрытие: Никель-хромовое  
Размер изделия, мм.: 92x180x209  
С гигиеническим душем: Нет  
Стиль: Модерн  
С тропическим душем: Нет  
Тип упаковки: картонная коробка  
Тип управления: Однозахватный  
Цвет изделия: Хром  
Ширина изделия, мм: 180  
Количество в коробке: 10

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, Axes, IDDIS, AXESBRBi08



Категория: Смесители  
Артикул: **AXESBRBi08**  
Размеры: **99 / 176 / 191 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем  
Коллекция: Axes  
В комплекте с душем (лейкой): Да  
Встроенные системы: Да  
Выдвижной излив: Нет  
Высота изделия, мм: 176  
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет  
Диаметр лейки, мм: 28.5  
Длина изделия, мм: 99  
Длина шланга (см): 150  
Донный клапан: Нет  
Дополнительный материал: Сталь  
Каскадный излив: Нет  
Крепеж: Встраиваемый в стену  
Монтаж: На стену  
Назначение: Для гигиены  
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)  
Покрытие: Никель-хромовое  
Размер изделия, мм.: 99x191x176  
С гигиеническим душем: Нет  
Стиль: Модерн  
С тропическим душем: Нет  
Тип упаковки: картонная коробка  
Тип управления: Нажимной  
Цвет изделия: Хром  
Ширина изделия, мм: 191  
Количество в коробке: 10

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, IDDIS, 003SBR0i08



Высота групповой упаковки: 215  
Объем групповой упаковки: 0.0376411  
Вес групп. упаковки нетто: 11.20  
Вес групп. упаковки брутто: 11.80  
Количество в коробке: 10  
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа  
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители  
Артикул: **003SBR0i08**  
Размеры: **140 / 125 / 100 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с гигиеническим душем  
Аэратор: Нет  
В комплекте с душем (лейкой): Да  
Встроенные системы: Да  
Выдвижной излив: Нет  
Высота изделия, мм: 125  
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет  
Диаметр лейки, мм: 33  
Диаметр отверстий, мм: 100  
Дивертер: Нет  
Длина изделия, мм: 140  
Длина излива (мм): Нет  
Длина шланга (см): 120  
Донный клапан: Нет  
Дополнительный материал: ABS-пластик  
Каскадный излив: Нет  
Количество отверстий: 1  
Монтаж: Встраиваемый  
Описание механизма: диаметр 25 мм ; Керамический картридж Softap  
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)  
Подкл. водоснабжения: Прямое  
Подключение фильтра: Нет  
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж  
Тип изделия: Смеситель скрытого монтажа  
Тип излива: Нет  
Тип управления: Однозахватный  
Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.  
Цвет изделия: Хром  
Ширина изделия, мм: 100  
Длина инд упаковки: 250  
Ширина инд упаковки: 190  
Высота инд упаковки: 90  
Объем инд упаковки: 0.0042750  
Вес нетто: 0.90  
Вес брутто: 1.12  
Длина групповой упаковки: 745  
Ширина групповой упаковки: 235

## Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.  
Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.  
Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).  
Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, IDDIS, 004SBS0i08



Высота групповой упаковки: 215  
Объем групповой упаковки: 0.0376411  
Вес групп. упаковки нетто: 12.00  
Вес групп. упаковки брутто: 12.60  
Количество в коробке: 10  
Комплект: гибкая подводка ; комплект крепежа  
Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители  
Артикул: **004SBS0i08**  
Размеры: **142 / 101 / 90 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с гигиеническим душем  
Аэратор: Нет  
В комплекте с душем (лейкой): Да  
Встроенные системы: Да  
Выдвижной излив: Нет  
Высота изделия, мм: 101  
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет  
Диаметр лейки, мм: 30  
Диаметр отверстий, мм: 100  
Дивертер: Нет  
Длина изделия, мм: 142  
Длина излива (мм): Нет  
Длина шланга (см): 120  
Донный клапан: Нет  
Дополнительный материал: ABS-пластик  
Каскадный излив: Нет  
Количество отверстий: 1  
Монтаж: Встраиваемый  
Описание механизма: диаметр 25 мм ; Керамический картридж Softap  
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)  
Подкл. водоснабжения: Прямое  
Подключение фильтра: Нет  
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж  
Тип изделия: Смеситель скрытого монтажа  
Тип излива: Нет  
Тип управления: Однозахватный  
Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.  
Цвет изделия: Хром  
Ширина изделия, мм: 90  
Длина инд упаковки: 250  
Ширина инд упаковки: 190  
Высота инд упаковки: 90  
Объем инд упаковки: 0.0042750  
Вес нетто: 0.98  
Вес брутто: 1.20  
Длина групповой упаковки: 745  
Ширина групповой упаковки: 235

## Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.  
Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.  
Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).  
Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, Ray, IDDIS, RAYSBR2i08



Категория: Смесители

Артикул: **RAYSBR2i08**

Размеры: / / мм.

## Характеристики:

Линейка: Смесители

Коллекция: Ray

Покрытие: Никель-хромовое

Тип упаковки: картонная коробка

Вес нетто, кг: 1.30

Вес брутто, кг: 1.50

Длина групповой упаковки, мм:

1:



# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, белый матовый, IDDIS, 003WTR0i08



Категория: Смесители  
Артикул: **003WTR0i08**  
Размеры: **139 / 261 / 92 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем  
Коллекция: Axes  
В комплекте с душем (лейкой): Да  
Встроенные системы: Да  
Выдвижной излив: Нет  
Высота изделия, мм: 261  
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет  
Диаметр лейки, мм: 31.5  
Длина изделия, мм: 139  
Длина шланга (см): 120  
Донный клапан: Нет  
Дополнительный материал: ABS-пластик  
Каскадный излив: Нет  
Крепеж: Встраиваемый в стену  
Монтаж: Встраиваемый в стену  
Назначение: Для гигиены  
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)  
Покрытие: Электрофоретическое покрытие  
Размер изделия, мм.: 139x92x261  
С гигиеническим душем: Да  
Стиль: Модерн  
С тропическим душем: Нет  
Тип упаковки: картонная коробка  
Тип управления: Однозахватный  
Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.  
Цвет изделия: Белый матовый  
Ширина изделия, мм: 92  
Количество в коробке: 10

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, белый матовый, IDDIS, 004WTS0i08



Категория: Смесители  
Артикул: **004WTS0i08**  
Размеры: **142 / 255 / 106 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем  
Коллекция: Axes  
В комплекте с душем (лейкой): Да  
Встроенные системы: Да  
Выдвижной излив: Нет  
Высота изделия, мм: 225  
Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет  
Диаметр лейки, мм: 31.5  
Длина изделия, мм: 142  
Длина шланга (см): 120  
Донный клапан: Нет  
Дополнительный материал: ABS-пластик  
Каскадный излив: Нет  
Крепеж: Встраиваемый в стену  
Монтаж: Встраиваемый в стену  
Назначение: Для гигиены  
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)  
Покрытие: Электрофоретическое покрытие  
Размер изделия, мм.: 142x106x255  
С гигиеническим душем: Да  
Стиль: Модерн  
С тропическим душем: Нет  
Тип упаковки: картонная коробка  
Тип управления: Однозахватный  
Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.  
Цвет изделия: Белый матовый  
Ширина изделия, мм: 106  
Количество в коробке: 10

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, матовый черный, IDDIS, 003BLR0i08



Категория: Смесители

Артикул: **003BLR0i08**

Размеры: **140 / 125 / 100 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с гигиеническим душем

Коллекция: Spring

Аэратор: Без аэратора

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 125

Высота излива (мм): Нет

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 33

Дивертор: Без дивертера

Длина изделия, мм: 140

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): 120

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Монтаж: Встраиваемый в стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подключение фильтра: Нет

Покрытие: Электрофорез

Размер изделия, мм.: 140x100x125

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 25 мм

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.

Цвет изделия: Черный

Ширина изделия, мм: 100

Вес нетто: 0.90

Вес брутто: 1.12

Комплект: гигиеническая лейка ; Душевой шланг из ПВХ 120 см

Тип упаковки: Картонная коробка и инд. пакет

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, сатин, IDDIS, 003BNR0i08



Категория: Смесители

Артикул: **003BNR0i08**

Размеры: **125 / 105 / 139 мм.**

## Характеристики:

Коллекция: Spring

Линейка: Скрытого монтажа с гигиеническим душем

Встроенные системы: Да

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 33

Дивертор: Без дивертора

Длина изделия, мм: 139

Длина шланга (см): 120

Монтаж:

Основной материал:

Покрытие:

Стиль:

Тип упаковки:

Тип управления:

Уникальные преимущества:

Цвет изделия:

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, сатин, IDDIS, 004BNS0i08



Категория: Смесители

Артикул: **004BNS0i08**

Размеры: **125 / 105 / 139 мм.**

## Характеристики:

Коллекция: Spring

Линейка: Скрытого монтажа с гигиеническим душем

Встроенные системы: Да

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 33

Дивертор: Без дивертора

Длина изделия, мм: 139

Длина шланга (см): 120

Основной материал:

Покрытие:

Стиль:


Тип упаковки:

Тип управления:

Уникальные преимущества:

Цвет изделия:

# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, черный матовый, Ray, IDDIS, RAYBLR2i08



Категория: Смесители

Артикул: **RAYBLR2i08**

Размеры: / / мм.

## Характеристики:

Линейка: Смесители

Коллекция: Ray

Покрытие: Электрофоретическое покрытие

Тип упаковки: картонная коробка


Цвет изделия: Черный матовый

Вес нетто, кг: 1.30

Вес брутто, кг: 1.50

Длина групповой упаковки, мм:

1:



# Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем, матовый черный, IDDIS, 004BLS0i08



Категория: Смесители  
Артикул: **004BLS0i08**  
Размеры: **142 / 101 / 90 мм.**

## Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с гигиеническим душем

Коллекция: Spring

Аэратор: Без аэратора

В комплекте с душем (лейкой): Да

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 101

Высота излива (мм): Нет

Гарантийный срок: душевые аксессуары в комплекте со смесителем – 3 года ; картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус смесителя – 10 лет

Диаметр лейки, мм: 30

Дивертор: Без дивертера

Длина изделия, мм: 142

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): 120

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Монтаж: Встраиваемый в стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подключение фильтра: Нет

Покрытие: Электрофорез

Размер изделия, мм.: 142x90x101

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 25 мм

Тип управления: Однозахватный

Уникальные преимущества: Смеситель оборудован крючком для полотенца. Крючок можно установить как слева ; так и справа.

Цвет изделия: Черный

Ширина изделия, мм: 90

Вес нетто: 0.98

Вес брутто: 1.20

Комплект: гигиеническая лейка ; Душевой шланг из ПВХ 120 см

Тип упаковки: Картонная коробка и инд. пакет

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.iddis.nt-rt.ru](http://www.iddis.nt-rt.ru) | | [ise@nt-rt.ru](mailto:ise@nt-rt.ru)