

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.iddis.nt-rt.ru | | ise@nt-rt.ru

Технические характеристики на встраиваемые смесители Acros, Cloud, Edifice, Ray, Torr, Pulse, Slide, Runo, Sena КОМПАНИИ **IDDIS**

Виды смесителей: встраиваемые смесители для умывальников, сенсорные встраиваемые смесители, встраиваемые смесители с двумя выходами, смесители скрытого монтажа с одним выходом, встраиваемые смесители с дивертором и двумя выходами и др.

Встраиваемый смеситель с двумя выходами, Slide, IDDIS, SLISB00i67



Категория: Смесители

Артикул: **SLISB00i67**

Размеры: **108 / 209 / 110 мм.**

Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с двумя выходами

Коллекция: Slide

Встроенные системы: Да

Высота изделия, мм: 209

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертор: Поворотный

Длина изделия, мм: 108

Крепеж: Комплект крепления к стене

Монтаж: Встраиваемый в стену

Основной канал сбыта: Традиционная розница твк

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Хром

Размер изделия, мм.: 108x110x209

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм Тип

упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ценовой сегмент: Средний

Ширина изделия, мм: 110

Длина инд упаковки, мм: 170

Ширина инд упаковки, мм: 155

Высота инд упаковки, мм: 70

Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель с одним выходом, Slide, IDDIS, SLISB00i66



Категория: Смесители
Артикул: **SLISB00i66**
Размеры: **114 / 154 / 80 мм.**

Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с одним выходом
Коллекция: Slide
Встроенные системы: Да
Высота изделия, мм: 154
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 114
Крепеж: Комплект крепления к стене
Монтаж: Встраиваемый в стену
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Хром
Размер изделия, мм.: 114x80x154
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ценовой сегмент: Средний
Ширина изделия, мм: 80
Длина инд упаковки, мм: 175
Ширина инд упаковки, мм: 110
Высота инд упаковки, мм: 70
Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель с двумя выходами, черный, Slide, IDDIS, SLIBL00i67



Категория: Смесители

Артикул: **SLIBL00i67**

Размеры: **108 / 209 / 110 мм.**

Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с двумя выходами

Коллекция: Slide

Встроенные системы: Да

Высота изделия, мм: 209

Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Дивертор: Поворотный

Длина изделия, мм: 108

Крепеж: Комплект крепления к стене

Монтаж: Встраиваемый в стену

Основной канал сбыта: Традиционная розница твк

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Электрофорез

Размер изделия, мм.: 108x110x209

Стиль: Модерн

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм Тип

упаковки: картонная коробка

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Черный матовый

Ценовой сегмент: Средний

Ширина изделия, мм: 110

Длина инд упаковки, мм: 170

Ширина инд упаковки, мм: 155

Высота инд упаковки, мм: 70

Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель с одним выходом, черный, Slide, IDDIS, SLIBL00i66



Категория: Смесители
Артикул: **SLIBL00i66**
Размеры: **114 / 154 / 80 мм.**

Характеристики:

Линейка: Скрытого монтажа с одним выходом
Коллекция: Slide
Встроенные системы: Да
Высота изделия, мм: 154
Гарантийный срок: картриджи и кранбуксы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Диаметр лейки, мм: Нет
Дивертор: Без дивертора
Длина изделия, мм: 114
Крепеж: Комплект крепления к стене
Монтаж: Встраиваемый в стену
Основной канал сбыта: Традиционная розница твк
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофорез
Размер изделия, мм.: 114x80x154
Стиль: Модерн
Тип водозапорного механизма: Керамический картридж 35 мм Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ценовой сегмент: Средний
Ширина изделия, мм: 80
Длина инд упаковки, мм: 175
Ширина инд упаковки, мм: 110
Высота инд упаковки, мм: 70
Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель с дивертором и двумя выходами, Sena, IDDIS, SENSB00i67



Вес групп. упаковки нетто: 14.50

Вес групп. упаковки брутто: 15.10

Количество в коробке: 10

Комплект: декоративная панель ; корпус смесителя ; ручка

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SENSB00i67**

Размеры: **187 / 125 / 139 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena

Линейка: Скрытого монтажа с двумя выходами

Аэратор: Нет

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 100

Дивертер: Поворотный керамический

Длина изделия, мм: 187

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: Встраиваемый

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Прямое

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель скрытого монтажа

Тип излива: Нет

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 139

Длина инд упаковки: 210

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 105

Объем инд упаковки: 0.0036383

Вес нетто: 1.30

Вес брутто: 1.45

Длина групповой упаковки: 845

Ширина групповой упаковки: 225

Высота групповой упаковки: 225

Объем групповой упаковки: 0.0427781

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® — 10 лет.

Встраиваемый смеситель с одним выходом, Sena, IDDIS, SENSB00i66



Вес групп. упаковки нетто: 9.80

Вес групп. упаковки брутто: 10.20

Количество в коробке: 10

Комплект: декоративная панель ; корпус смесителя ; ручка

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **SENSB00i66**

Размеры: **187 / 125 / 139 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Sena

Линейка: Скрытого монтажа с одним выходом

Аэратор: Нет

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 100

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 187

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: Встраиваемый

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softar

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Прямое

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель скрытого монтажа

Тип излива: Нет

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 139

Длина инд упаковки: 175

Ширина инд упаковки: 145

Высота инд упаковки: 85

Объем инд упаковки: 0.0021569

Вес нетто: 0.83

Вес брутто: 0.98

Длина групповой упаковки: 745

Ширина групповой упаковки: 190

Высота групповой упаковки: 185

Объем групповой упаковки: 0.0261868

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softar. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Встраиваемый смеситель с дивертором и двумя выходами, Runo, IDDIS, RUNSB00i67



Вес групп. упаковки нетто: 14.70

Вес групп. упаковки брутто: 15.30

Количество в коробке: 10

Комплект: декоративная панель ; корпус смесителя ; ручка

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **RUNSB00i67**

Размеры: **187 / 125 / 139 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Runo

Линейка: Скрытого монтажа с двумя выходами

Аэратор: Нет

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 100

Дивертер: Поворотный керамический

Длина изделия, мм: 187

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: Встраиваемый

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Прямое

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель скрытого монтажа

Тип излива: Нет

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 139

Длина инд упаковки: 210

Ширина инд упаковки: 165

Высота инд упаковки: 105

Объем инд упаковки: 0.0036383

Вес нетто: 1.32

Вес брутто: 1.47

Длина групповой упаковки: 845

Ширина групповой упаковки: 225

Высота групповой упаковки: 225

Объем групповой упаковки: 0.0427781

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Встраиваемый смеситель с одним выходом, Runo, IDDIS, RUNSB00i66



Вес групп. упаковки нетто: 10.00

Вес групп. упаковки брутто: 10.40

Количество в коробке: 10

Комплект: декоративная панель ; корпус смесителя ; ручка

Тип упаковки: Картонная коробка и индивидуальный пакет

Категория: Смесители

Артикул: **RUNSB00i66**

Размеры: **187 / 125 / 139 мм.**

Характеристики:

Коллекция: Runo

Линейка: Скрытого монтажа с одним выходом

Аэратор: Нет

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Высота изделия, мм: 125

Гарантийный срок: 10 лет

Диаметр лейки, мм: Нет

Диаметр отверстий, мм: 100

Дивертер: Нет

Длина изделия, мм: 187

Длина излива (мм): Нет

Длина шланга (см): Нет

Донный клапан: Нет

Дополнительный материал: Нет

Каскадный излив: Нет

Количество отверстий: 1

Монтаж: Встраиваемый

Описание механизма: диаметр 35 мм ; Керамический картридж Softap

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Подкл. водоснабжения: Прямое

Подключение фильтра: Нет

Тип водозапорного механизма: Керамический картридж

Тип изделия: Смеситель скрытого монтажа

Тип излива: Нет

Тип управления: Однозахватный

Цвет изделия: Хром

Ширина изделия, мм: 139

Длина инд упаковки: 175

Ширина инд упаковки: 145

Высота инд упаковки: 85

Объем инд упаковки: 0.0021569

Вес нетто: 0.85

Вес брутто: 1.00

Длина групповой упаковки: 745

Ширина групповой упаковки: 190

Высота групповой упаковки: 185

Объем групповой упаковки: 0.0261868

Описание товара

Надежный корпус из прочной первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 с пониженным содержанием свинца— стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды.

Увеличенное хромированное покрытие в 2,5 раза превышает европейский стандарт — смеситель будет выглядеть как новый благодаря стойкости к появлению царапин и потускнению.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. Он выдерживает максимальную температуру до 95С и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому стандарту EN817 (работа до полного износа) в количестве 127 000 циклов, что почти в 2 раза превышает стандарт (70 000 циклов).

Гарантия на смесители IDDIS® – 10 лет.

Смеситель для умывальника, сенсорный, Pulse, IDDIS, PULSBS3i86



Категория: Смесители
Артикул: **PULSBS3i86**
Размеры: **175 / 140 / 50 мм.**

!

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Pulse
Высота изделия, мм: 140
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 175
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Стиль: Модерн
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 50
Вес нетто, кг: 1.90
Вес брутто, кг: 2.15
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Смеситель для умывальника, сенсорный, Pulse, IDDIS, PULSBS2i86



Категория: Смесители
Артикул: **PULSBS2i86**
Размеры: **168 / 143 / 50 мм.**

!

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Pulse
Высота изделия, мм: 143
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 168
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Стиль: Модерн
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 50
Вес нетто, кг: 1.85
Вес брутто, кг: 2.05
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Смеситель для умывальника, сенсорный, Pulse, IDDIS, PULSBS1i86



Категория: Смесители
Артикул: **PULSBS1i86**
Размеры: / / мм.

!

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Pulse
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Стиль: Модерн
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Глянцевый хром
Вес нетто, кг: 2.05
Вес брутто, кг: 2.25
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Смеситель для умывальника, сенсорный, Pulse, IDDIS, PULSBS0i86




Категория: Смесители
Артикул: **PULSBS0i86**
Размеры: **179 / 146 / 56 мм.**

!

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Pulse
Высота изделия, мм: 146
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 179
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Стиль: Модерн
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 56
Вес нетто, кг: 1.90
Вес брутто, кг: 2.15
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Встраиваемый смеситель для умывальника, Cloud, IDDIS, CLOSB00i65



Категория: Смесители

Артикул: **CLOSB00i65**

Размеры: **239 / 130 / 200 мм.**

!

Характеристики:

Линейка: Смесители

Коллекция: Cloud

Высота изделия, мм: 130

Длина изделия, мм: 239

Покрытие: Комбинированное

Стиль: Модерн

Тип упаковки: картонная коробка

Цвет изделия: Белый/хром

Ширина изделия, мм: 200

Вес нетто, кг: 2.00

Вес брутто, кг: 2.10

Длина групповой упаковки, мм:

1:

Встраиваемый смеситель для умывальника, Torr, IDDIS, TORSB00i65




Категория: Смесители
Артикул: **TORSB00i65**
Размеры: **235 / 124 / 190 мм.**

!

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Torr
Высота изделия, мм: 124
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 235
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Стиль: Классический
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 190
Вес нетто, кг: 1.00
Вес брутто, кг: 1.10
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Встраиваемый смеситель для умывальника, белый матовый, Ray, IDDIS, RAYWT00i65



Категория: Смесители
Артикул: **RAYWT00i65**
Размеры: **229 / 70 / 210 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа для умывальника Коллекция: Ray
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 70
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет Длина изделия, мм: 229
Длина излива (мм): 163
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 229x210x70
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Белый матовый
Ширина изделия, мм: 210
Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель для умывальника, Ray, IDDIS, RAYSB00i65




Категория: Смесители
Артикул: **RAYSB00i65**
Размеры: **229 / 70 / 210 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа для умывальника Коллекция: Ray
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 70
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 229
Длина излива (мм): 163
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Встраиваемый в стену
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Размер изделия, мм.: 229x210x70
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 210
Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель для умывальника, сатин, Ray, IDDIS, RAYBN00i65



Категория: Смесители
Артикул: **RAYBN00i65**
Размеры: **229 / 70 / 210 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа для умывальника Коллекция: Ray
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 70
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 229
Длина излива (мм): 163
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Встраиваемый в стену
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель
Размер изделия, мм.: 229x210x70
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Сатин
Ширина изделия, мм: 210
Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель для умывальника, черный матовый, Ray, IDDIS, RAYBL00i65




Категория: Смесители
Артикул: **RAYBL00i65**
Размеры: **229 / 70 / 210 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа для умывальника Коллекция: Ray
Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24
В комплекте с душем (лейкой): Нет
Встроенные системы: Да
Выдвижной излив: Нет
Высота изделия, мм: 70
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 229
Длина излива (мм): 163
Донный клапан: Нет
Каскадный излив: Нет
Крепеж: Встраиваемый в стену
Монтаж: На стену
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Электрофоретическое покрытие
Размер изделия, мм.: 229x210x70
С гигиеническим душем: Нет
Стиль: Модерн
С тропическим душем: Нет
Тип излива: Фиксированный
Тип упаковки: картонная коробка
Тип управления: Однозахватный
Цвет изделия: Черный матовый
Ширина изделия, мм: 210
Количество в коробке: 10

Встраиваемый смеситель для умывальника, Edifice, IDDIS, EDISB00i65



Категория: Смесители
Артикул: **EDISB00i65**
Размеры: **238 / 137 / 200 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Edifice
Высота изделия, мм: 137
Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет
Длина изделия, мм: 238
Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)
Покрытие: Никель-хромовое
Стиль: Модерн
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Глянцевый хром
Ширина изделия, мм: 200
Вес нетто, кг: 2.00
Вес брутто, кг: 2.15
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Встраиваемый смеситель для умывальника, Cloud, IDDIS, CLOSB00i65



Категория: Смесители
Артикул: **CLOSB00i65**
Размеры: **239 / 130 / 200 мм.**

Характеристики:

Линейка: Смесители
Коллекция: Cloud
Высота изделия, мм: 130
Длина изделия, мм: 239
Покрытие: Комбинированное
Стиль: Модерн
Тип упаковки: картонная коробка
Цвет изделия: Белый/хром
Ширина изделия, мм: 200
Вес нетто, кг: 2.00
Вес брутто, кг: 2.10
Длина групповой упаковки, мм:
1:

Встраиваемый смеситель для умывальника, Acros, IDDIS, ACRSB00i65



Категория: Смесители

Артикул: **ACRSB00i65**

Размеры: / / мм.

Характеристики:

Линейка: Смеситель скрытого монтажа для умывальника Коллекция: Acros

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M24

В комплекте с душем (лейкой): Нет

Встроенные системы: Да

Выдвижной излив: Нет

Гарантийный срок: водозапорные механизмы – 5 лет ; Корпус – 10 лет

Длина изделия, мм: 271

Длина излива (мм): 228

Донный клапан: Нет

Каскадный излив: Нет

Крепеж: Встраиваемый в стену

Основной материал: Латунь ЛЦ40С (ГОСТ 17711-93)

Покрытие: Никель-хромовое

С гигиеническим душем: Нет

Стиль: Модерн

С тропическим душем: Нет

Тип излива: Фиксированный

Тип упаковки: картонная коробка

Тип управления: Двухзахватный

Цвет изделия: Глянцевый хром

Ширина изделия, мм: 265

Количество в коробке: 10

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.iddis.nt-rt.ru | | ise@nt-rt.ru